



Schraubensicherung hochfest DVGW WEICONLOCK® AN 302-70 50ml grün



WEICON®

40,58 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 84227

Beschreibung:

mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar, mit DVGW-Zulassung, Hygiene-Institut geprüft

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen

Beständigkeit:

beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff

Eigenschaften

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	3 - 6
Farbe:	grün
Handfestigkeit (min):	10 - 20
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	28 - 35
Scherfestigkeit (N/mm²):	15 - 20
Spaltfüllvermögen (mm):	0,15
Temperaturbereich (°C):	-60 - 200
Viskosität (mPa-s):	500

Page 2 | EYLSHOP

Weiterdrehmoment (Nm): 50 - 65	
--------------------------------	--

für Gewinde: max. M20, R3/4"