



Maschinengewindebohrer M HSSE VAPO DIN371-C Typ N ISO2-6H Sackloch M5




15,83 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15460M5**

dampfangelassene Oberfläche gegen
Kaltaufschweißung



Eigenschaften

Art des Gewindes:	metrisch
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis 800 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Hauptanwendung:	Stahl1
Material:	HSSE
Norm:	DIN371/DIN376

Schneidrichtung: rechts

Toleranz: 6H

Ausführungen

Code	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	Steigung (mm)	? (mm)	VE	Preis/VE
15460M 2	2,8	45	4,5	M2	1,6	0,4	2,1	1 Stück	30,34 €
15460M 2,5	2,8	50	5	M2,5	2,05	0,45	2,1	1 Stück	28,92 €
15460M 3	3,5	56	6	M3	2,5	0,5	2,7	1 Stück	17,97 €
15460M 4	4,5	63	7,5	M4	3,3	0,7	3,4	1 Stück	15,23 €
15460M 5	6	70	8,5	M5	4,2	0,8	4,9	1 Stück	15,83 €
15460M 6	6	80	11	M6	5	1	4,9	1 Stück	16,30 €
15460M 8	8	90	14	M8	6,8	1,25	6,2	1 Stück	18,92 €
15460M 10	10	100	16	M10	8,5	1,5	8	1 Stück	24,28 €
15460M 12	9	110	18,5	M12	10,2	1,75	7	1 Stück	40,34 €
15460M 14	11	110	20	M14	12	2	9	1 Stück	44,86 €
15460M 16	12	110	20	M16	14	2	9	1 Stück	53,55 €
15460M 18	14	125	25	M18	15,5	2,5	11	1 Stück	80,44 €
15460M 20	16	140	25	M20	17,5	2,5	12	1 Stück	106,27 €
15460M 22	18	140	27	M22	19,5	2,5	14,5	1 Stück	124,00 €
15460M 24	18	160	30	M24	21	3	14,5	1 Stück	139,35 €
15460M 27	20	160	30	M27	24	3	16	1 Stück	174,93 €

Code	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	Steigung (mm)	? (mm)	VE	Preis/VE
15460M 30	22	160	35	M30	26,5	3,5	18	1 Stück	196,94 €