



## Schwenkbiegemaschine Metallkraft MBM 1250



**4.748,10 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3770125**

Dimensionen: **1450x1120x430**

Magnetisch mit Fußpedal

- Revolutionäre, einfache, sehr schnelle und komfortable Bedienung
- Kompakt und platzsparend
- Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschienen
- Ideal zum Biegen von Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl, usw.
- Gradgenaue Biegewinkeljustierung bis zu 170°
- Kraftvolles elektromagnetisches System für optimale Biegeergebnisse
- Die Klemmung über die ganze Breite garantiert eine saubere Biegung
- Sehr hohe Biegekapazität
- Der Hauptdruck liegt auf der Oberwange, nicht auf der Maschine
- Die einmaligen Centerless-Scharniere sorgen für eine präzise Kraftübertragung an der Biegestelle
- Hinteranschlag, segmentierte Oberwange und Fußpedal sind im Standardlieferumfang



Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschienen

**Extrem schnelle und leichte Bedienung - in wenigen Schritten biegen Sie ohne großen Aufwand ihre Bleche in die gewünschte Form**

Schritt 1:

- Legen Sie das Werkstück auf die Magnetleiter und justieren Sie anhand der Biegekante

Schritt 2:

- Wählen Sie das passende Biege-segment, platzieren Sie es auf dem Werkstück und aktivieren Sie den Magneten

Schritt 3:

- Am Biegeanschlag kann man den exakten Biegewinkel einstellen. Führen Sie den Biegevorgang durch

Das Umrüsten für weitere Biegevorgänge erfolgt mit wenigen Handgriffen.

Hinweis: Maschine nicht verwenden bei Herzschrittmacher

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

### **Hersteller**

Stürmer Maschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland  
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

- Biegewinkelanschlag
- Verbreiterung Biegewange

- Hinteranschlag
- Scharfbiegeschiene
- Scharfbiegeschiene schmal
- segmentierte Oberwange
- geschlitzte Biegeschiene
- 7 Biegesegmente: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 -  
700 - 1250 mm
- Fußpedal