



Maschinengewindebohrer MF HSSE VAPO DIN374-B Typ VA ISO2-6H Durchgangsloch M10x1mm






32,61 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 15648M10X1

Anschnitt Form B (4-5 Gang), geradegenutet, mit Schälanschnitt, mit Überlaufschaft, dampfangelassene Oberfläche gegen Kaltaufschweißung



Eigenschaften

Art des Gewindes:	metrisch fein
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für vergütete und rostfreie Stähle (VA), Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und klemmende NE-Legierungen
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch
Hauptanwendung:	Edelstahl, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN 374

Page 2 | EYLSHOP

Schneidrichtung: rechts

Toleranz: 6H

Ausführungen

Code	d (mm)	Gewind e	L1 (mm)	Ø der Vorbohr ung (mm)	? (mm)	L2 (mm)	Steigun g (mm)	VE	Preis/VE
15648M 3X0,35	2,2	МЗ	56	2,65	5,5	7	0,35	1 Stück	31,18 €
15648M 5X0,5	3,5	M5	70	4,5	2,7	10	0,5	1 Stück	27,73 €
15648M 6X0,75	4,5	M6	80	5,2	3,4	13	0,75	1 Stück	30,23 €
15648M 8X0,75	6	M8	80	7,2	4,9	14	0,75	1 Stück	33,56 €
15648M 8X1	6	M8	90	7	4,9	18	1	1 Stück	33,08 €
15648M 10X1	7	M10	90	9	5,5	18	1	1 Stück	32,61 €
15648M 12X1	9	M12	100	11	7	20	1	1 Stück	45,10 €
15648M 12X1,5	9	M12	100	10,5	7	20	1,5	1 Stück	35,46 €
15648M 14X1,5	11	M14	100	12,5	9	20	1,5	1 Stück	47,96 €
15648M 16X1,5	12	M16	100	14,5	9	22	1,5	1 Stück	62,00 €
15648M 24X1,5	18	M24	140	22,5	14,5	28	1,5	1 Stück	127,09 €