



WSP-Gewindefräshalter IK D9,9mm DIN1835-B WSP-Gr.12 mit 1 Plattensitz



251,21 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 157969,9

Eigenschaften

Einsatz:	auf CNC-Maschinen mit Schraubeninterpolationsprogrammen, für Außen- und Innengewinde, min. Bohrungsdurchmesser 1,3 x Ds
IK:	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	Norm	Ds (mm)	Gewicht (kg)	IK	L (mm)	L2 (mm)	d (mm)	L5 (mm)	Schneidrichtung	VE	Preis/VE
157969,5	factory standard	9,5	0,164	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg	85	12	20	14	right	1 piece	205,87 €

Code	Norm	Ds (mm)	Gewicht (kg)	IK	L (mm)	L2 (mm)	d (mm)	L5 (mm)	Schneidrichtung	VE	Preis/VE
157969,9	factory standard	9,9	-	mit Kühlmierstoff-Austritt axial schräg	85	12	20	16	right	1 piece	251,21 €
1579612	factory standard	12	0,126	mit Kühlmierstoff-Austritt axial schräg	75	14	20	20	right	1 piece	183,85 €
1579617	factory standard	17	0,146	mit Kühlmierstoff-Austritt axial schräg	85	14	20	30	right	1 piece	229,79 €
1579629	factory standard	29	0,342	mit Kühlmierstoff-Austritt axial schräg	110	30	25	50	right	1 piece	366,04 €