



Höhenmessgerät elektronisch TESA motorisch inkl. Panel mit SCS-Zert. Micro-HITE plus M 600









10.090,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 34144600

Werksnorm, motorisierte Bedienung, integriertes Luftkissen (leichte Verschiebbarkeit durch Luftlager), standfestes Höhenmessgerät mit Gerätefuß aus Grauguss, Farb-Touchscreen-Bedienpult abnehmbar, wälzlagergeführter Messkopf

Lieferumfang:

inkl. Standardmesseinsatzträger, Standardmesseinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø 5,0 mm, elektrische Pumpe (montiert) für Luftlagerung des Gerätefußes auf der Prüfplatte, Referenzstück zur Bestimmung der Messtasterkonstante, Nennwert 12,7 mm, wiederaufladbare Batterie, Netzadapter, Bedienpult, Staubschutzhaube

Eigenschaften

Anzeige:	LCD		
Datenausgang:	3 x USB-Schnittstelle		
Einsatz:	für Messungen in 1 und 2 Koordinatenrichtungen, Messen von Höhen- und Stufenmaßen, Durchmessern, Bohrungsabständen, Nutenbreiten, Erfassung von Parallelitäts- und Rundlaufabweichungen, Rechtwinkligkeitserfassung mittels Sonderzubehör möglich, einfa		
Fehlergrenze (±µm):	1,8 + 2 L/1000		
Kalibrierung:	K1081/K109		

Page 2 | EYLSHOP

Messkraft (N): 1,35 - 1,85

Nachweis: SCS-Kalibrierschein und Konformitätserklärung

Norm: Werksnorm

Schutzart (IP): IP40

Wiederholgenauigkeit Bohrung (µm): < 1

Wiederholgenauigkeit Ebene (µm): < 0,5

Ziffernschrittwert (mm): 0,0001/0,001/0,01

Ausführungen

Code	Gewicht (kg)	Messbereich (mm)	Fehlergrenze Rechtwinkligke it (±µm)	VE	Preis/VE
34144350	45	350	7	1 Stück	9.374,82 €
34144600	48	600	9	1 Stück	10.090,01 €
34144900	56	900	11	1 Stück	14.065,80 €