



Magnet-Wasserwaage gefräst L180cm ergonomisch 2 gefr. Messfl. mit V-Nut



95,91 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **371268180**

Besonderheiten:

Plumb Site® Dual-View™ -Libelle (einzigartige Frontansicht der vertikalen Libelle)

Eigenschaften

Ausführung:	zwei gefräste Sohlen (bis Länge 120 cm) mit V-Nut für Rundprofile, tonnenförmige Horizontal- und zwei Vertikallibellen aus Plexiglas, gummierte Endkappen (schlagfest) und Wand-Rutschstopper, mit Seltenerd magneten (2 Stück bei Länge bis 100 cm, 3 Stk?)
Fehlergrenze (±mm/m):	0,5 mm/m
Material:	Aluminium
Querschnitt (mm):	66 mm x 30 mm, Wandstärke 2,0 mm

Ausführungen

Code	Fehlergrenze (±mm/m)	Ausführung	Länge geschlossen (mm)	Querschnitt (mm)	Material	VE	Preis/VE
------	-------------------------	------------	------------------------------	---------------------	----------	----	----------

37126880	0,5 mm/m	zwei gefräste Sohlen (bis Länge 120 cm) mit V- Nut für Rundprofile , tonnenförmige Horizontal- und zwei Vertikallibellen aus Plexiglas, gummierte Endkappen (schlagfest) und Wand- Rutschstopper, mit Seltenerd- magneten (2 Stück bei Länge bis 100 cm, 3 St?	800	66 mm x 30 mm, Wandstärke 2,0 mm	Aluminium	1 piece	59,50 €
----------	----------	---	-----	---	-----------	---------	---------

371268120	0,5 mm/m	zwei gefräste Sohlen (bis Länge 120 cm) mit V- Nut für Rundprofile , tonnenförmige Horizontal- und zwei Vertikallibellen aus Plexiglas, gummierte Endkappen (schlagfest) und Wand- Rutschstopper, mit Seltenerd- magneten (2 Stück bei Länge bis 100 cm, 3 St?	1200	66 mm x 30 mm, Wandstärke 2,0 mm	Aluminium	1 piece	81,99 €
-----------	----------	---	------	---	-----------	---------	---------

371268180	0,5 mm/m	zwei gefräste Sohlen (bis Länge 120 cm) mit V-Nut für Rundprofil e, tonnenför mige Horizontal- und zwei Vertikallibe llen aus Plexiglas, gummierte Endkappe n (schlagfest) und Wand- Rutschsto pper, mit Seltenerd magneten (2 Stück bei Länge bis 100 cm, 3 St?	1800	66 mm x 30 mm, Wandstärk e 2,0 mm	Aluminium	1 piece	95,91 €
-----------	----------	--	------	--	-----------	---------	---------