



Elektropumpe Sortiment "Öle" mit Zapfventil 85l/min









1.171,82 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 88214

mit Zapfpistole **Lieferumfang:**

Motor, Pumpwerk aus Aluminium mit Welle aus Edelstahl, 2 m PVC-Gewebeschlauch 1" und Schlauchanschlüsse, Alu-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter

Hinweis:

Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.

Eigenschaften

Betriebsspannung (V):	230
Einsatz:	leichtviskose Mineralöle, z. B. Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl, usw.
Gewinde:	G2"
Leistung (W):	500

Page 2 | EYLSHOP

Saugrohrlänge (mm):	1000
Schutzart (IP):	IP24
Viskosität (mPa-s):	500
für Größe:	60 l bis 200 l
max- Förderhöhe (m):	19
max- Fördermenge (I/min):	85
max- Temperaturbereich (°C):	100