



## Maschinengewindebohrer G (BSP) HSSE DIN228/5156-B Whitworth-Rohrgewinde Durchgangsloch G1/4




**44,62 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15750G1/4**

dampfangelassene Oberfläche gegen  
Kaltaufschweißung, Gewindetiefen bis 2,5 x D



### Eigenschaften

<b>Art des Gewindes:</b>	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
<b>Drallrichtung:</b>	rechts
<b>Einsatz:</b>	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm <sup>2</sup> , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
<b>Form des Schaftes:</b>	4-kant
<b>Hauptanwendung:</b>	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
<b>Material:</b>	HSSE
<b>Norm:</b>	DIN 5156/DIN 228
<b>Gewinde:</b>	Innengewinde
<b>Gewindetyp:</b>	Durchgangsloch

Schneidrichtung:

rechts

## Ausführungen

Code	Ø der Vorbohrung (mm)	L1 (mm)	Norm	Gänge/Zoll	d (mm)	Gewinde	? (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
15750G 1/8	8,8	90	DIN 228/DIN 5156	28	7	G1/8	5,5	20	1 Stück	35,22 €
<b>15750G 1/4</b>	<b>11,8</b>	<b>100</b>	<b>DIN 228/DIN 5156</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>G1/4</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1 Stück</b>	<b>44,62 €</b>
15750G 3/8	15,25	100	DIN 228/DIN 5156	19	12	G3/8	9	22	1 Stück	52,95 €
15750G 1/2	19	125	DIN 228/DIN 5156	14	16	G1/2	12	25	1 Stück	77,83 €
15750G 5/8	21	125	DIN 228/DIN 5156	14	18	G5/8	14,5	25	1 Stück	85,44 €
15750G 3/4	24,5	140	DIN 228/DIN 5156	14	20	G3/4	16	28	1 Stück	108,65 €
15750G 1	30,75	160	DIN 228/DIN 5156	11	25	G1	20	30	1 Stück	169,46 €
15750G 1 1/8	35,3	170	DIN 228/DIN 5156	11	28	G1 1/8	22	30	1 Stück	208,25 €
15750G 1 1/4	39,3	170	DIN 228/DIN 5156	11	32	G1 1/4	24	30	1 Stück	230,62 €
15750G 1 3/8	41,7	180	DIN 228/DIN 5156	11	36	G1 3/8	29	32	1 Stück	481,95 €
15750G 1 1/2	45,2	190	DIN 228/DIN 5156	11	36	G1 1/2	29	32	1 Stück	481,95 €
15750G 1 3/4	51,1	190	DIN 228/DIN 5156	11	40	G1 3/4	32	32	1 Stück	669,37 €

Code	Ø der Vorbohrung (mm)	L1 (mm)	Norm	Gänge/Zoll	d (mm)	Gewinde	? (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
15750G 2	57	220	DIN 228/DIN 5156	11	45	G2	35	40	1 Stück	795,87 €