



Schnellwechselstahlhalter-Satz Optimum SWH 5 - B



940,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3384305**

Dimensionen: **295x225x175**

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

- Winkelskala am Stahlhalterkopf
- 40 verschiedene Winkelstellungen
- Höhenjustierung über Rändelschraube
- Stahlhalterkopf und Stahlhalter mit profilgeschliffener Verzahnung
- Spielfreies und wiederholgenaues Einspannen des Wechselhalters
- Zur Selbstmontage



Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- 1 Stahlhalterkopf B
- 3 Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel
- 1 Stahlhalter 32 x 130 Typ H für Rundmeißel

Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.:	1940 mm
Spitzenhöhe:	210 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:	915 mm
Höhe (Produkt) ca.:	1375 mm

Gewicht (Netto) ca.:	1160 kg
Spindelaufnahme:	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
Spitzenweite:	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett:	420 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:	250 mm
Abgabeleistung (Motorleistung):	4,5 kW
Bettbreite:	250 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke:	590 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:	16
Drehlänge in der Bettbrücke:	260 mm
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Drehzahlbereich:	45 – 1800 min ⁻¹
Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe:	100 W
Spindelbohrung:	52 mm
Stahlhalter Aufnahmehöhe max.:	20 mm
Spindelkonus:	MK 6
Reitstock Pinolendurchmesser:	50 mm
Reitstockaufnahme:	MK 4
Reitstock Pinolenhub:	120 mm
Steigung Metrisch:	0.2 - 14 mm/U
Anzahl der Steigungen Metrisch:	39
Gesamt Anschlusswert:	4,6 kW
Steigung Zoll:	72 - 2 Gg/1"
Verfahrweg Oberschlitten:	140 mm
Anzahl der Steigungen Zoll:	45
Verfahrweg Planschlitten:	230 mm
Verfahrweg Bettschlitten:	780 mm
Vorschubbereich längs:	0.05 - 1.7 mm/U
Anzahl der Vorschübe längs:	17
Steigung Diametral Pitch:	8 – 44
Anzahl der Steigungen Diametral Pitch:	21
Steigung Modulgewinde:	0.3 - 3.5 mm/U
Vorschubbereich plan:	0.025 - 0.85 mm/U

Anzahl der Steigungen Modulgewinde:	18
Anzahl der Vorschübe plan:	17

Ausführungen

Code	VE	Preis/VE
ST3441556	1 Stück	843,71 €
ST3381016	1 Stück	52,24 €
ST3451004	1 Stück	308,21 €
ST3450580	1 Stück	2.136,05 €
ST3441509	1 Stück	277,27 €
ST3440734	1 Stück	248,71 €
ST3384324	1 Stück	161,84 €
ST3442852	1 Stück	558,11 €
ST3440704	1 Stück	67,83 €
ST3440654	1 Stück	177,31 €
ST3441617	1 Stück	208,25 €
ST3442980	1 Stück	243,95 €
ST3384306	1 Stück	134,47 €
ST3203010	1 Stück	47,48 €
ST3384305	1 Stück	940,10 €
ST3442884	1 Stück	403,41 €
ST3450380	1 Stück	2.231,25 €
ST3442765	1 Stück	487,90 €
ST3450330	1 Stück	1.618,40 €
ST3352982	1 Stück	73,78 €
ST3441670	1 Stück	224,91 €
ST3450530	1 Stück	1.886,15 €