



# Filament PETG 2kg D2,85mm Spulen D300 x B103mm RAL9003 signalweiß





€83.06\*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 7001103

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit, Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien, lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische Eigenschaften, witterungsbeständig, gute Schlagfestigkeit

#### **Hinweis:**

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

#### **Technische Daten:**

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)

Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C

Dichte: 1,27 g/cm³
Zug E-Modul: 2200 MPa
Biege E-Modul: 2150 MPa
Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m²

- Bruchdehnung: 70 %

#### **Properties**

 B (mm):
 100

 D (mm):
 300

 Druckbetttemperatur (°C):
 60 - 80

## Page 2 | EYLSHOP

Extrudertemperatur (°C):	225 - 255
Filamentdurchmesser (mm):	2,85
Gewicht des Filaments (kg):	2
Kerndurchmesser (mm):	53

### **Variants**

Code	Farbe	PU	Price/PU
7001103	RAL 9003 signalweiß	1 Stück	€83.06
7001104	RAL 9005 tiefschwarz	1 Stück	€83.06
7001106	transparent	1 Stück	€83.06