



Schaft-Fasfräser 45° Z2 IK für WSP SP.T 09T3 D16x28,8mm






€207.06*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 17187116

zum Anfasen von Kanten und Bohrungen



Properties

| Bearbeitungsverfahren: | Fasfräsen/Fasen |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Einsatz: | universell auf allen Waagerecht- und Senkrechtfräsmaschinen |
| Einstellbarkeit: | Nein |
| IK: | mit Kühlschmierstoff-Austritt radial |
| Norm: | Werksnorm/DIN 1835-B |
| Schneidrichtung: | rechts |
| Y (°): | 45 |

Variants

Page 2 | EYLSHOP

| Code | Passend zu | Z | D2 (mm) | D1 (mm) | L (mm) | d (mm) | H (mm) | PU | Price/PU |
|--------------|---------------------|---|---------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1718711 2 | WSP SP.T 09T3 | 1 | 23,7 | 12 | 100 | 20 | 37 | 1 Stück | €131.73 |
| 1718711 6 | WSP SP.T 09T3 | 2 | 28,8 | 16 | 100 | 16 | 32 | 1 Stück | €207.06 |
| 1718713 0 | WSP SP.T 09T3 | 3 | 42,3 | 30 | 100 | 20 | 32 | 1 Stück | €251.09 |