



Aufsteck-Eckfräser "VSM11" 90° Z8 IK für WSP XD..1104.. D50mm




WIDIA

450,50 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **17016150X8**

hoch positives Werkzeug mit einzigartiger Geometrie zum Erreichen von hervorragenden Oberflächengüten, exakt 90° Schulterflächen bei niedrigen Schnittkräften und gleichmäßiger problemloser Schnittleistung



Properties

Ap1 max (mm):	11
Bearbeitungsverfahren:	Eckfräsen/Planfräsen/Nutenfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen
Einsatz:	zum Plan-, Nut- und Eckfräsen sowie Bohrzirkularfräsen und Schrägeintauchen, auf CNC-Maschinen, BAZ und Maschinen mit geringer Antriebsleistung
Einstellbarkeit:	Nein
IK:	mit Kühlschmierstoff-Austritt radial
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP XD..1104
Schneidrichtung:	rechts

Variants

Code	L (mm)	Z	Winkel (°)	D (mm)	Bearbeitungsverfahren	D1 (mm)	D6 (mm)	PU	Price/PU
1701614 0X4	40	4	2,6	16	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfraesen/Nutenfräsen	40	37	1 Stück	€318.50
1701614 0X6	40	6	2,6	16	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfraesen/Nutenfräsen	40	37	1 Stück	€351.50
1701615 0X5	40	5	1,9	22	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfraesen/Nutenfräsen	50	44	1 Stück	€406.00
1701615 0X8	40	8	1,9	22	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfraesen/Nutenfräsen	50	44	1 Stück	€450.50

Code	L (mm)	Z	Winkel (°)	D (mm)	Bearbeitungsverfahren	D1 (mm)	D6 (mm)	PU	Price/PU
1701616 3X6	40	6	1,5	22	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen/Nutfräsen	63	44	1 Stück	€477.00
1701616 3X9	40	9	1,5	22	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen/Nutfräsen	63	44	1 Stück	€545.00
1701618 0X8	50	8	1,1	27	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen/Nutfräsen	80	60	1 Stück	€555.00
1701611 00X9	50	9	0,9	32	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen/Nutfräsen	100	80	1 Stück	€643.00
1701611 25X11	63	11	0,7	40	Eckfräsen/Planfräsen/Zirkularfräsen/Auskammern/Eintauchfräsen/Nutfräsen	125	80	1 Stück	€853.00