Bohr-Fräskopf 90° Solidfix® DIN5480 IK rechts VDI30 S3 L55mm



€3509.91*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **2239122**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, Spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, Automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, 100 % trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar

Properties

Ausführung gemäß DIN 4000:	links
Einsatz:	auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss
IK:	ja
IK:	ja
Norm:	DIN 5480

Variants

Code	h1 (mm)	Solidfix®	d1 (mm)	max-Drehzahl (U/min)	h3 (mm)	max-Leistung (kW)	h1 (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	h2 (mm)	Ausführung gemäß DIN 4000	max-Drehmoment (Nm)	l2 (mm)	PU	Price/PU
2239122	**63,5**	**S3**	**30**	**7000**	**56**	**8**	**68,5**	**62**	**55**	**31**	**63,5**	**rechts**	**32**	**55**	**1 Stück**	**€3,509.91**
2239132	63,5	S3	30	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neutral	32	55	1 Stück	€3,616.41
2239112	63,5	S3	30	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	55	1 Stück	€3,402.21
2239113	63,5	S3	30	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	85	1 Stück	€3,925.81
2239133	63,5	S3	30	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neutral	32	85	1 Stück	€3,997.09
2239123	63,5	S3	30	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	rechts	32	85	1 Stück	€3,997.09
2239134	63,5	S3	40	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	neutral	32	100	1 Stück	€3,624.86
2239114	63,5	S3	40	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	-	32	100	1 Stück	€3,624.86
2239124	63,5	S3	40	7000	56	8	68,5	62	55	31	63,5	rechts	32	100	1 Stück	€3,624.86
2239135	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	neutral	63	100	1 Stück	€3,415.90
2239115	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	-	63	100	1 Stück	€3,415.90
2239125	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	rechts	63	100	1 Stück	€3,415.90
2239126	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	rechts	63	120	1 Stück	€3,921.41

Code	h1 (mm)	Solidfix®	d1 (mm)	max-Drehzahl (U/min)	h3 (mm)	max-Leistung (kW)	h1 (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	h2 (mm)	Ausführung gemäß DIN 4000	max-Drehmoment (Nm)	l2 (mm)	PU	Price/PU
2239136	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	neutral	63	120	1 Stück	€3,921.41
2239116	73	S4	40	6000	65,5	10	73,5	76	63	35	73	-	63	120	1 Stück	€3,921.41