




Mehrfasen-Stufenbohrer 90° Durchgangsloch Senkung mittel HSS Typ N DIN8374 D6,6/3,4mm M3





€42.84*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 115715M3

Spiralwinkel 20-30°, Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen, dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten

Properties

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273 und Schraubenkopfsenkungen 90°, Form A, nach DIN 74
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Stahl
Einsatzgebiet Nebenanwendung:	Nichteisenmetalle
Form des Schaftes:	Zylinder
Material:	HSS
Norm:	DIN 8374
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Тур:	N
Winkel der letzten Stufe (°):	90
Z:	2

Page 2 | EYLSHOP

Variants

Code	für Gewind e	L3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	PU	Price/PU
115715 M3	M3	9	101	63	6,6	6,6	3,4	1 Stück	€42.84
115715 M4	M4	11	125	81	9	9	4,5	1 Stück	€51.29
115715 M5	M5	13	142	94	11	11	5,5	1 Stück	€57.60
115715 M6	M6	15	151	101	13	13	6,6	1 Stück	€86.63
115715 M8	M8	19	191	130	17,2	17,2	9	1 Stück	€160.53