




Handgewindebohrer Satz UNC HSS 3-teilig DIN352 Tol. 2B 1/2-13



€72.23*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 151261/2-13



Properties

Anzahl Teile:	3
Art des Gewindes:	UNC-Gewinde
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Material:	HSS
Norm:	DIN 352
Product family overview:	Show in product family overview
Schneidrichtung:	rechts

Tol: 2B

Variants

Code	L1 (mm)	Gewinde	? (mm)	d (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	PU	Price/PU
151261-64	32	1-64	2,1	2,5	1,5	10	1 Satz	€40.46
151262-56	36	2-56	2,1	2,8	1,8	11	1 Satz	€40.46
151263-48	36	3-48	2,1	2,8	2,1	11	1 Satz	€40.46
151264-40	40	4-40	2,7	3,5	2,3	12	1 Satz	€40.46
151265-40	40	5-40	2,7	3,5	2,6	12	1 Satz	€40.46
151266-32	45	6-32	3	4	2,85	14	1 Satz	€40.46
151268-32	45	8-32	3,4	4,5	3,5	14	1 Satz	€40.46
1512610-24	50	10-24	4,9	6	3,9	16	1 Satz	€40.46
1512612-24	50	12-24	4,9	6	4,5	18	1 Satz	€40.46
151261/4-20	50	1/4-20	4,9	6	5,2	19	1 Satz	€38.44
151265/16-18	50	5/16-18	4,9	6	6,6	22	1 Satz	€41.29
151263/8-16	70	3/8-16	5,5	7	8	24	1 Satz	€48.08
151267/16-14	70	7/16-14	6,2	8	9,4	24	1 Satz	€58.67
151261/2-13	75	1/2-13	7	9	10,8	29	1 Satz	€72.23
151269/16-12	80	9/16-12	9	11	12,2	30	1 Satz	€81.63
151265/8-11	80	5/8-11	9	12	13,5	32	1 Satz	€103.77
151263/4-10	95	3/4-10	11	14	16,5	40	1 Satz	€144.11

Code	L1 (mm)	Gewinde	? (mm)	d (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	PU	Price/PU
151267/8-9	100	7/8-9	14,5	18	19,5	40	1 Satz	€185.52
151261-8	110	1-8	14,5	18	22,25	50	1 Satz	€211.46