



Flachsenker Durchgangsloch HSS fein D24/15mm L160mm MK2 WN Z3 M14






€71.28*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 14640M14

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Morsekegelschaft



Properties

Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Senkungen nach DIN 74, für Durchgangslöcher nach ISO 273, geeignet für die Metall- und Kunststoffbearbeitung
Form des Schaftes:	Morsekegel
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Gütegrad:	fein
Material:	HSS
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts
Z:	3

Page 2 | EYLSHOP

Variants

Code	L1 (mm)	Schaft	für Gewinde	D (mm)	D2 (mm)	PU	Price/PU
14640M10	150	MK2	M10	18	10,5	1 Stück	€57.48
14640M12	150	MK2	M12	20	13	1 Stück	€60.45
14640M14	160	MK2	M14	24	15	1 Stück	€71.28
14640M16	190	MK3	M16	26	17	1 Stück	€80.56
14640M18	190	MK3	M18	30	19	1 Stück	€94.13
14640M20	190	MK3	M20	33	21	1 Stück	€111.38