



2K Epxoydkleber "plus sofortfest" 35g Tube Binder und Härter





€16.42*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84022

Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent

aus

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte Binder (g/cm³):	1,18
Dichte Härter (g/cm³):	1,13
Einsatz:	Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC
Einsatzgebiet:	PVC and plastic, Porzellan, Styropor, concrete, glass , metal, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood
Endfestigkeit (h):	12
Farbe:	transparent
Funktionsfestigkeit (h):	1
Handfestigkeit (min):	10

Page 2 | EYLSHOP

Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	35
Mischungsverhältnis:	1:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
UN-Nummer:	UN 3082
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	1 - 2
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	30000
Viskosität Härter (mPa-s):	17500
Zugfestigkeit (N/mm²):	5 min: 2,5 10 min: 4,4 1 h: 8 1 Monat: 10