



Druckluftzähler testo 6443





€1545.81*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 369603

Messumformer mit wählbaren Signalausgängen (Analogausgang, Impulsausgang, 2 Schaltausgänge), integrierte Summenfunktion (Totalisator) zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs, hohe Genauigkeit, einfache Bedienung mit großer Flexibilität, Messung nach kalorimetrischem Prinzip (kein Druckverlust bei der Messung), keine Temperaturkompensationen notwendig, schnelle Ansprechzeit, robuster glaspassivierter Keramik-Sensor

Lieferumfang:

Messgerät mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke, Analog-, Impuls- und Schaltausgang

Properties

Anzeige:

Anzeige:

Temperaturanzeige -24-74 °C, -11,2-165,2 °F Druck -1-20 bar

LCD

zur Ermittlung, Überwachung, Kontrolle und Protokollierung des Druckluftverbrauchs und somit sowohl zur Feststellung von Leckagen in Druckluftsystemen, der verbrauchsgerechten Kostenzuordnung als auch zur Durchführung eines Spitzenlastmanagements

Länge der Messstrecke (mm):

475

Page 2 | EYLSHOP

Messbereich:	Volumenstrom 1,4-410 m³/h Temperatur -10-60 °C, 14-140 °F Druck -1-16 bar
Rohrdurchmesser (mm):	DN 40 (1.1/2")
Тур:	testo 6453