



Ultraschall-Detektor Digital testo Sensor LD pro Sortiment





€5710.81*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 36950

einfache Bedienung durch 3,5"-Touchscreen, mit integrierter Kamera zur Anzeige und Speicherung von Leckagen im Bild, direkte Anzeige der Leckagerate in I/min und der Kosten in EUR, der testo Sensor LD pro wandelt die bei Leckage im nicht hörbaren Ultraschallbereich auftretenden Geräusche in hörbare Frequenzen um, hochgenaue Sensortechnik und verbesserte Unterstützung beim Aufspüren von Lecks in Druckluft-, Gas-, Dampf-, Vakuum- und Kälteanlagen sowie Türdichtungen, durch integrierten Laserpointer lassen sich Lecks exakt lokalisieren, Übertragung der Daten über USB in die testo Leak Software, nach dem Export in die Software können übersichtliche Reports zur Dokumentation der gefundenen Leckagen erstellt werden gemäß ISO 50001, Stromversorgung über internen Li-Ionen-Akku

Messgerät nur als Set-Variante lieferbar. Lieferumfang:

Messgerät mit integriertem Akku und Kamera, Schalltrichter, Kopfhörer (schalldicht), Richtrohr mit Richtspitze, Steckernetzteil, Spiralkabel und Transportkoffer

Properties

Abmessungen (mm): 263 x 96 x 280

Betriebsdauer (h): 9

Page 2 | EYLSHOP

Datenausgang:	USB
Einsatz:	Ortung von Leckagen
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Ladezeit (h):	4
Laserklasse:	< 1 mW (645-660 nm)
UN-Nummer:	UN 3480