SEIT 90 JAHREN
DIREKT INS ZIEL.

Werkzeug Eylert
Ihr Partner für
Werkzeug & Maschinen



EYLAKTION

HERBST
WINTER
26

Unsere Spezialisten:

Zerspanung	**Team Zerspanung** Tel: +49 3715276-72 zerspanung@werkzeug-eylert.de
Messtechnik	**Claudia Herzog** Vertrieb und Beratung Messtechnik Tel: +49 3715267-37 claudia.herzog@werkzeug-eylert.de
Handwerkzeuge/ Druckluft	**Alexander Fröhlich** Beratung und Verkauf Tel: +49 3715267-16 alexander.froehlich@werkzeug-eylert.de
Elektrowerkzeuge	**Uwe Bock** Werkzeugmaschinen / Elektrowerkzeuge Mobil: +49 1723795880 uwe.bock@werkzeug-eylert.de
Werstattbedarf	**Christiane Winkler** Beratung für Chemie und Werkstattbedarf Tel: +49 3715267-43 christiane.winkler@werkzeug-eylert.de
Betriebseinrichtung	**Sören Mette** Verkauf & Beratung Betriebseinrichtungen Mobil: +49 1723787396 soeren.mette@werkzeug-eylert.de
Holzpraxis	**René Römer** Anwendungstechnik Holzbearbeitung Mobil: +49 1628564031 rene.roemer@werkzeug-eylert.de

Für alle, die Orientierung mögen.

Die derzeitige Marktsituation kann vereinzelt kurzfristige Preisanpassungen erforderlich machen. Unser Anspruch bleibt es, Ihnen jederzeit attraktive und faire Konditionen zu bieten. Tagesaktuell gültige Preise finden Sie in unserem Eylshop.

Link zum Eylshop

1 **Zerspanung**
Seite 4 - 8

2 **Messtechnik**
Seite 8 - 13

3 **Handwerkzeuge**
Seite 14 - 16

4 **Schleifen & Sägen**
Seite 17 - 18

5 **Elektrowerkzeuge**
Seite 19 - 21

6 **Werkstattbedarf**
Seite 22 - 23

7 **Betriebseinrichtung**
Seite 24 - 26

8 **Holzpraxis**
Seite 27

Maschinengewindebohrer M HSSE "Der Einfache 2.0" Durchgangsloch

Eyltool | M | HSSE | DIN 371 | DIN 376 | 6 H | P | N | K




Anschnitt Form B (3,5-6 Gang), geradegenutet, mit Schälanschnitt, DIN 371 M2-M10 mit verstärktem Schaft, DIN 376 ab M12 mit Überlaufschaft, vaporisiert

Einsatz für Baustähle, Stahlguss, Automatenstähle und Nichteisenmetalle
Gewindetyp Durchgangsloch

Gewinde	Steigung (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	d (mm)	□ (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
M2	0,4	8	45	2,8	2,1	1,6	↗15221M2	~~13,90~~	**6,70**
M2,5	0,45	9	50			2,05	↗15221M2,5	~~13,40~~	**6,50**
M3	0,5		56	3,5	2,7	2,5	↗15221M3	~~11,10~~	**5,40**
M3,5	0,6	11		4	3	2,9	↗15221M3,5	~~12,00~~	**5,80**
M4	0,7	12	63	4,5	3,4	3,3	↗15221M4	~~11,30~~	**5,50**
M5	0,8	13	70	6	4,9	4,2	↗15221M5	~~12,00~~	**5,80**
M6	1	15	80			5	↗15221M6	~~12,00~~	**5,80**
M7				7	5,5	6	↗15221M7	~~15,00~~	**7,20**
M8	1,25	18	90	8	6,2	6,8	↗15221M8	~~13,80~~	**6,60**
M10	1,5	20	100	10	8	8,5	↗15221M10	~~16,40~~	**7,90**
M12	1,75	23	110	9	7	10,2	↗15221M12	~~21,00~~	**10,10**
M14	2	25		11	9	12	↗15221M14	~~26,00~~	**12,50**
M16				12		14	↗15221M16	~~29,60~~	**14,30**
M18	2,5	30	125	14	11	15,5	↗15221M18	~~41,40~~	**19,90**
M20			140	16	12	17,5	↗15221M20	~~44,20~~	**21,30**
M22				18	14,5	19,5	↗15221M22	~~61,30~~	**29,50**
M24	3	36	160			21	↗15221M24	~~58,00~~	**27,90**
M27				20	16	24	↗15221M27	~~77,40~~	**37,30**
M30	3,5	40	180	22	18	26,5	↗15221M30	~~93,70~~	**45,10**

Maschinengewindebohrer M HSSE "Der Einfache 2.0" Sackloch

Eyltool | M | HSSE | DIN 371 | DIN 376 | 6 H | P | N | K



Anschnitt Form C (2-3 Gang), 40° rechtsspiralgenutet, DIN 371 M2-M10 mit verstärktem Schaft, DIN 376 ab M12 mit Überlaufschaft, vaporisiert

Einsatz für Baustähle, Stahlguss, Automatenstähle und Nichteisenmetalle
Gewindetyp Sackloch

Gewinde	Steigung (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	d (mm)	□ (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
M2	0,4	6	45	2,8	2,1	1,6	↗15223M2	~~14,80~~	**7,10**
M2,5	0,45	7,5	50			2,05	↗15223M2,5	~~14,00~~	**6,80**
M3	0,5	5	56	3,5	2,7	2,5	↗15223M3	~~12,10~~	**5,90**
M3,5	0,6	6		4	3	2,9	↗15223M3,5	~~13,30~~	**6,40**
M4	0,7	7	63	4,5	3,4	3,3	↗15223M4	~~12,10~~	**5,90**
M5	0,8	8	70	6	4,9	4,2	↗15223M5	~~12,40~~	**6,00**
M6	1	10	80			5	↗15223M6	~~13,00~~	**6,30**
M8	1,25	13	90	8	6,2	6,8	↗15223M8	~~15,00~~	**7,30**
M10	1,5	15	100	10	8	8,5	↗15223M10	~~17,70~~	**8,50**
M12	1,75	18	110	9	7	10,2	↗15223M12	~~23,00~~	**11,10**
M14	2	20		11	9	12	↗15223M14	~~28,60~~	**13,80**
M16				12		14	↗15223M16	~~31,60~~	**15,20**
M18	2,5	25	125	14	11	15,5	↗15223M18	~~45,60~~	**22,00**
M20			140	16	12	17,5	↗15223M20	~~47,00~~	**22,60**
M22				18	14,5	19,5	↗15223M22	~~62,90~~	**30,30**
M24	3	30	160			21	↗15223M24	~~60,00~~	**28,90**
M27				20	16	24	↗15223M27	~~80,60~~	**38,80**
M30	3,5	35	180	22	18	26,5	↗15223M30	~~101,40~~	**48,80**

15386 Maschinengewindebohrer Satz M HSSE VAPO "Gold" Durchgangsloch

Zum Shop ↗ **89,80**

Eyltool Premium | M | HSSE | DIN 371 | DIN 376 | 6 H | Stahl | Edelstahl | NE-Metall | Guss



Anschnitt Form B (4-5 Gang), geradegenutet, mit Schälanschnitt, DIN 371 M3-M10 mit verstärktem Schaft, DIN 376 ab M12 mit Überlaufschaft

Gewindetyp Durchgangsloch
Lieferumfang
- je 1 Maschinengewindebohrer (Art.-Nr. 15341...) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- je 1 Kernlochbohrer HSSE im Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- in einer Kunststoffbox

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

15486 Maschinengewindebohrer Satz M HSSE VAPO "Gold" Sackloch

Zum Shop ↗ **95,00**

Eyltool Premium | M | HSSE | DIN 371 | DIN 376 | 6 H | Stahl | Edelstahl | NE-Metall | Guss



Anschnitt Form C (2-3 Gang), 40° rechtsspiralgenutet, DIN 371 M3-M10 mit verstärktem Schaft, DIN 376 ab M12 mit Überlaufschaft

Gewindetyp Sackloch

Lieferumfang
- je 1 Maschinengewindebohrer (Art.-Nr. 15441...) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- je 1 Kernlochbohrer HSSE im Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- in einer Kunststoffbox

Windeisen verstellbar mit Rundlibelle

Eyltool | DIN 1814



gehärtete Spannbacken und Stahlgriffe, Stahlgrundkörper, Rundibelle für gerades Ansetzen

Einsatz zum Spannen von Werkzeugen mit Vierkantschaft

für Gewindebohrer DIN 352	für Gewindebohrer DIN 5157	Spannweite *(mm)*	L1 *(mm)*	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
M1-8	-	2-5	130	↗159520	~~14,40~~	**10,00**
M1-10	G1/8"	2-6,3	175	↗159521	~~15,00~~	**10,00**
M1-12	G1/8"	2,1-8	175	↗159521,5	~~15,00~~	**10,00**
M4-12	G1/8"	3-9	280	↗159522	~~19,20~~	**13,00**
M5-20	G1/8"-G1/2"	4,9-12	380	↗159523	~~33,00~~	**22,00**
M11-27	G1/4"-G3/4"	5,5-16	480	↗159524	~~57,30~~	**39,00**
M13-32	G1/4"-G1"	7-20	700	↗159525	~~91,10~~	**59,00**
M18-42	G1/2"-G1 1/4"	11-24	1.000	↗159526	~~141,30~~	**95,00**
M25-52	G3/4"-G1 3/4"	14,5-45	1.250	↗159527	~~206,80~~	**138,00**

Spiralbohrer Satz HSS TiN

Eyltool | HSS | TiN | Typ N | 118° | Stahl | NE-Metall | Guss



Spiralbohrer (ähnl. Art.-Nr. 11020...)

Lieferumfang Spiralbohrer in Kunststoffkassette

Art. Nr.	↗110521-10	↗110521-10,5	↗110521-13
D-Bereich (mm)	1-10	1-10,5	1-13
Stufung (mm)	0,5	0,5	0,5
Anzahl Teile	19	24	25
Preis pro Satz	~~79,00~~	~~109,00~~	~~155,00~~
Aktionspreis pro Satz	**47,00**	**63,00**	**90,00**

Spiralbohrer Satz HSSE

Eyltool | HSSE | Typ N | 135° | Edelstahl | Sonder



Spiralbohrer (ähnl. Art.-Nr. 11030...)

Lieferumfang Spiralbohrer in Kunststoffkassette

Art. Nr.	↗110531-5,9	↗110531-10	↗110531-10,5	↗110531-13	↗110536-10
D-Bereich (mm)	1-5,9	1-10	1-10,5	1-13	6-10
Stufung (mm)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1
Anzahl Teile	50	19	24	25	41
Preis pro Satz	~~129,00~~	~~89,00~~	~~115,00~~	~~189,00~~	~~319,00~~
Aktionspreis pro Satz	**86,00**	**60,00**	**77,00**	**128,00**	**214,00**

Spiralbohrer Satz HSS geschliffen

Eyltool | HSS | Typ N | 118° | Stahl | Guss



Spiralbohrer (Art.-Nr. 11040...)

Lieferumfang Spiralbohrer in Kunststoffkassette

Art. Nr.	↗110541-5,9	↗110541-10	↗110541-10,5	↗110541-13	↗110546-10
D-Bereich (mm)	1-5,9	1-10	1-10,5	1-13	6-10
Stufung (mm)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1
Anzahl Teile	50	19	24	25	41
Preis pro Satz	~~89,00~~	~~59,00~~	~~79,00~~	~~99,00~~	~~209,00~~
Aktionspreis pro Satz	**49,00**	**33,00**	**45,00**	**53,00**	**119,00**

Spiralbohrer Satz HSS gewalzt VAPO

Eyltool | HSS | Typ N | 118° | Stahl | Guss



Spiralbohrer (Art.-Nr. 11050...)

Lieferumfang Spiralbohrer in Kunststoffkassette

Art. Nr.	↗110551-5,9	↗110551-10	↗110551-10,5	↗110551-13	↗110556-10
D-Bereich (mm)	1-5,9	1-10	1-10,5	1-13	6-10
Stufung (mm)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1
Anzahl Teile	50	19	24	25	41
Preis pro Satz	~~46,90~~	~~25,50~~	~~45,50~~	~~47,50~~	~~99,00~~
Aktionspreis pro Satz	**31,00**	**17,00**	**30,00**	**32,00**	**67,00**

16020 Schaftfräser Satz HSSE-Co8 Z3 6-tlg. Zum Shop ↗ ~~69,00~~

Eyltool Premium | HSSE Co8 | Typ N | DIN 1835-B | DIN 327 | Z=3 | Stahl | NE-Metall | Guss

AKTIONSPREIS 65,00




Universalfräser, geeignet zum Nutenfräsen in allen Materialien, alle Vollmaße mit Toleranz e8 sind geeignet zum Fräsen von Passfedernuten nach Toleranz P9

Einsatz	universell einsetzbar bis ca. 1200 N/mm²
Drallwinkel (°)	30
Schaft	HB
Lieferumfang	– je 1 Schaftfräser (Art.-Nr. 16613...) 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm – in einer Kunststoffkassette

Kegelsenker 90° "TornadoCut" HSSE Nano-TEC mit Spannflächen

Eyltool Premium | HSSE | Nano-TEC | DIN 335 C | 90° | Z=3



mit 3 Schneiden, axial und radial CBN-geschliffen, ideale Spanabfuhr durch revolutionäre Spanraumgeometrie, optimales Senkbild und extrem ruhiger Lauf durch optimierten variablen Hinterschliff, mit 3 Flächen am Schaft ab Ø 8,3 mm, extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte, Nano-Tec-Beschichtung für eine extraglatte Oberfläche und das Verhindern von Materialverschweißungen, arbeitet grat- und ratterfrei

Einsatz zum Senken, Anfasen und Entgraten von Stahl bis 1300 N/mm², VA, Aluminium, Messing, Kunststoff, bedingt für Guss, Bronze und Sonderlegierung geeignet

Dg *(mm)*	**Dk** *(mm)*	**L1** *(mm)*	**d** *(mm)*	**Art. Nr.**	**Preis** pro Stück	**Aktionspreis** pro Stück
6,3	1,5	45	5	↗142036,3	~~25,30~~	**19,00**
8,3	2	50	6	↗142038,3	~~31,10~~	**21,00**
10,4	2,5	50	6	↗1420310,4	~~28,70~~	**19,00**
12,4	2,8	56	8	↗1420312,4	~~39,90~~	**27,00**
15	3,2	60	10	↗1420315	~~41,70~~	**28,00**
16,5	3,2	60	10	↗1420316,5	~~39,90~~	**27,00**

Dg *(mm)*	**Dk** *(mm)*	**L1** *(mm)*	**d** *(mm)*	**Art. Nr.**	**Preis** pro Stück	**Aktionspreis** pro Stück
19	3,5	63	10	↗1420319	~~51,70~~	**35,00**
20,5	3,5	63	10	↗1420320,5	~~49,50~~	**34,00**
23	3,8	67	10	↗1420323	~~63,60~~	**43,00**
25	3,8	67	10	↗1420325	~~59,50~~	**41,00**
31	4,2	71	12	↗1420331	~~85,20~~	**58,00**

14280 Kegelsenker 90° "TornadoCut" Satz HSSE Nano-TEC mit Spannflächen 5 Zum Shop ↗ ~~119,00~~

Eyltool Premium | HSSE | Nano-TEC | DIN 335 C | 90° | Z=3

AKTIONSPREIS 99,00



mit 3 Schneiden, axial und radial CBN-geschliffen, ideale Spanabfuhr durch revolutionäre Spanraumgeometrie, optimales Senkbild und extrem ruhiger Lauf durch optimierten variablen Hinterschliff, mit 3 Flächen am Schaft ab ∅ 8,3 mm, extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte, Nano-Tec-Beschichtung für eine extraglatte Oberfläche und das Verhindern von Materialverschweißungen, arbeitet grat- und ratterfrei


Einsatz zum Senken, Anfasen und Entgraten von Stahl bis 1300 N/mm², VA, Aluminium, Messing, Kunststoff, bedingt für Guss, Bronze und Sonderlegierung geeignet

Lieferumfang je 1 Kegelsenker (Art.-Nr. 14203...) 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm in Kunststoffkassette



Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Schaftfräser HDS TiAlN Z4/5




besonders legierter Werkzeugstahl mit hoher Härte (bis 68 HRC) und Biegezugfestigkeit, die leistungsstarke Alternative zu VHM-Fräsern, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Zähigkeit, extreme Oxidationsbeständigkeit, optimale Kantenstabilität, größere Reichweite, hohe Hitzebeständigkeit, höhere Schnittgeschwindigkeiten, erhöhte Vorschübe

Einsatz	für leistungsschwache, konventionelle Maschinen sowie auf Bearbeitungszentren einsetzbar, für Stahl bis 1200 N/mm², VA, Guss, Sonderlegierungen und Aluminium, Trockenbearbeitung möglich
Drallwinkel (°)	30
Schaft	HB

D (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	Z	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
3	8	-	52	-	6	4	↗1658043	~~11,50~~	**7,00**
4	11	-	55	-	6	4	↗1658044	~~11,50~~	**7,00**
5	13	-	57	-	6	4	↗1658045	~~11,50~~	**7,00**
6	13	21	57	5,5	6	4	↗1658046	~~11,50~~	**7,00**
8	19	33	69	7,5	8	4	↗1658048	~~15,20~~	**10,00**
10	22	32	72	9	10	4	↗16580410	~~18,10~~	**12,00**

D (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	Z	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
12	26	38	83	11	12	4	↗16580412	~~21,30~~	**14,00**
16	32	44	92	15	16	4	↗16580416	~~29,80~~	**20,00**
20	38	54	104	19	20	4	↗16580420	~~44,50~~	**30,00**
25	45	65	121	24	25	5	↗16580425	~~66,50~~	**45,00**
32	53	65	133	-	32	5	↗16580432	~~176,30~~	**119,00**

Fließlochbohrer VHM ohne Planschneide




lange Ausführung, ohne Planschneide, Polygonschliff und Zylinderschaft für ER-Spannzangenfutter

Einsatz	für die Herstellung von Fließlöchern in dünnwandigen metallischen Werkstoffen auf handelsüblichen Tisch- und Ständerbohrmaschinen sowie CNC- und konventionellen Fräsmaschinen mit anschließendem Gewindeformen

Gewinde	D (mm)	L2 (mm)	d (mm)	max. Materialstärke (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
M3	2,7	7,6	6	2	↗119080M3	~~75,60~~	**54,00**
M4	3,7	10,1		2,5	↗119080M4	~~76,80~~	**55,00**
M5	4,5	12		3	↗119080M5	~~80,40~~	**60,00**
M6	5,4	14,4	8	3,5	↗119080M6	~~88,80~~	**67,00**
M8	7,4	18,2		4	↗119080M8	~~102,60~~	**77,00**
M10	9,3	21,7	10	4,5	↗119080M10	~~124,60~~	**102,00**
M12	11	25,8	12	5	↗119080M12	~~141,60~~	**119,00**
M14	13,1	31,5	14		↗119080M14	~~170,40~~	**139,00**
M16	14,9	35,7	16	6	↗119080M16	~~188,40~~	**154,00**
M18	16,8	39,5	18		↗119080M18	~~234,00~~	**191,00**
M20	18,8	43,4		8	↗119080M20	~~282,00~~	**230,00**

Spannzangenfutter Fließlochbohrer



der Aluminium-Kühlring verringert bei längerer Nutzung die Erwärmung der Bohrspindel und gewährleistet den optimalen Sitz des Fließlochbohrers, Lieferung ohne Spannzange

Einsatz	für Fließlochbohrer (Art.-Nr. 119080... und 119082...)
Ring-Ø (mm)	85
Spannbereich (mm)	3-20
ER	32

Aufnahme	Art. Nr.	Preis pro Stück
MK 2	↗119086MK2	229,00

Aufnahme	Art. Nr.	Preis pro Stück
MK 3	↗119086MK3	229,00

119090 Schmierpaste Fließlochbohrer 1 kg

Zum Shop ↗

~~78,60~~



Einsatz	zum Schutz des Fließlochbohrers vor hohem Verschleiß
Lieferumfang	Paste und Messingpinsel

Parallelunterlagen Satz magnetisch

aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen, kratzfest, schwarz eloxiert, magnetisch, Nenntoleranz und Parallelität ± 0,01 mm

Einsatz als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen

Lieferumfang 5 Paar Parallelunterlagen im Koffer

L (mm)	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis pro Satz	Aktionspreis pro Satz
120	2,5 x 15, 2,5 x 22, 2,5 x 25, 2,5 x 30, 2,5 x 32	↗267371	~~(157,00)~~	**(118,00)**
125	2,5 x 15, 2,5 x 30, 2,5 x 35, 2,5 x 37, 2,5 x 39	↗267372	~~(172,00)~~	**(129,50)**
150	2,5 x 25, 2,5 x 35, 2,5 x 40, 2,5 x 45, 2,5 x 47	↗267373	~~(234,00)~~	**(176,00)**





Messschieber Digital IP 67

Eyltool Premium | DIN 862 A | K100 | IP 67



Vierfachmessung, Kreuzspitzen, Feststellschraube
Elektronische Funktionen: QuickStart, QuickLock, EIN/AUS, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle

Anzeige LCD
Datenausgang ohne
Material Edelstahl
Nachweis Werkszertifikat
Lieferumfang Messschieber, Knopfzelle CR2032 und Etui

Messbereich (mm)	Ablesung (mm)	Schnabellänge (mm)	Schrifthöhe (mm)	Tiefenmaß	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
0-150	0,01	40	7,5	rund, Ø 1,5 mm	↗32042150	~~136,00~~	**119,95**
				eckig	↗32042150/1	~~136,00~~	**119,95**

35863 Grenzlehrdorn H7 Sortiment 7-tlg. Zum Shop ↗ ~~130,00~~

AKTIONSPREIS 97,50

Eyltool | DIN 2245 | K200 | H 7

Herstellgenauigkeit: nach DIN 7162/DIN 7164
Baumaße: nach DIN 2245

Material Werkzeugstahl
Lieferumfang Grenzlehrdorn Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm und Kunststoffbox



35886 Zum Shop ↗ Grenzlehrdorn Gewinde M 6H Sortiment 7-tlg. ~~374,00~~

AKTIONSPREIS 222,00

Eyltool | M | DIN 13 | K220 | 6 H

Material Werkzeugstahl
Lieferumfang Gewindelehrdorn M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und Kunststoffbox



Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

35887 Zum Shop ↗ Gutlehrring Gewinde M 6g Sortiment 7-tlg.

~~278,10~~

AKTIONSPREIS 129,50

Eyltool | M | DIN 13 | K230 | 6 g

Material	Werkzeugstahl
Lieferumfang	Gewinde-Gutlehrring M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und Kunststoffbox



35888 Zum Shop ↗ Ausschusslehrring Gewinde M 6g Sortiment 7-tlg.

~~278,10~~

AKTIONSPREIS 129,50

Eyltool | M | DIN 13 | K230 | 6 g

Material	Werkzeugstahl
Lieferumfang	Gewinde-Ausschusslehrring M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und Kunststoffbox



Innenmessschraube Dreipunkt Sortiment

Eyltool | DIN 863-4 | K120 | K122 | K210

hartmetallbestückte Messflächen, Gefühlsratsche, selbstzentrierend, Dreilinien-Berührung

Einsatz	zur Messung von Durchgangs- und Sacklochbohrungen
Anzeige	analog
Steigung (mm)	0,5



Messbereich *(mm)*	Ablesung *(mm)*	Fehlergrenze *(±mm)*	Messtiefe *(mm)*	Lieferumfang	Art. Nr.	Preis pro Satz	Aktionspreis pro Satz
6-12	0,001	0,005	55	Messschraube (6-8, 8-10, 10-12 mm), Einstellring (6, 8, 10 mm), Verlängerung (100 mm) und Kunststoffkoffer	↗334246	~~690,50~~	**485,00**
12-20	0,005		81	Messschraube (12-16, 16-20 mm), Einstellring (16 mm), Verlängerung (150 mm) und Kunststoffkoffer	↗3342412	~~348,10~~	**245,00**
20-50			91, 101	Messschraube (20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm), Einstellring (25, 40 mm), Verlängerung (2x 150 mm) und Kunststoffkoffer	↗3342420	~~964,50~~	**675,00**
50-100			101, 115	Messschraube (50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm), Einstellring (62, 87 mm), Verlängerung (150 mm) und Kunststoffkoffer	↗3342450	~~1.369,50~~	**955,00**

39351 Zum Shop ↗ Multilinienlaser PrecisionPlane-Laser 3D Pro

~~840,00~~

AKTIONSPREIS 499,00

Laserliner INNOVATION TECHNOLOGY | IP 54

selbstnivellierend, robustes Kunststoffgehäuse, PowerBright⁺-Laser mit drei extrem hellen 360°-Laserlinien, Metall-Sockel adaptierbar und mit Seitenfeinantrieb
Funktionen: Sensor-Automatic, Neigungsfunktion, einzeln schaltbare Laserlinien, RX-Ready, Out-Off-Level, Transport-Lock, Anti-Shake

Einsatz	optimiert für decken- und wandnahes Arbeiten
selbstnivellierende Arbeitsebenen	automatisch
Anschluss (")	5/8
Lieferumfang	Lasergerät, Metallsockel, Netzteil, Ladegerät, Li-Ionen Akku, wiederaufladbare Batterien und Koffer




Arbeitsbereich *(mm)*	Nivelliergenauigkeit *(±mm/m)*	Selbstnivellierbereich *(±°)*	Strahlenrichtung	Laserfarbe	Laserklasse	Abmessung *(mm)*
40	+/-0,15	2	1H360°, 2V360°	rot	2 (635 nm <1 mW)	180 x 145 x 125

ELEMENTS
A GOLDBECK COMPANY

Shopfloor 6S Terminal

Intelligent organisiert



Schlichtes Design trifft Innovation


Ein Terminal, das mitdenkt

für mehr Effizienz und Struktur in Ihrer Produktion. Das ideale Terminal für eine aufgeräumte Fertigung – modern, effizient, strukturiert.

// **Individuell & vielseitig:** Fünf vorkonfigurierte Varianten von Basic bis Premium – oder ganz individuell nach Ihren Anforderungen.
// **Farbliche Vielfalt:** Vier Standardfarben (RAL 5010, RAL 5012, RAL 7035, RAL 7016) – weitere Farben auf Wunsch möglich.
// **Alles an seinem Platz:** Flexibles Stecksystem zur Befestigung von Werkzeugen, Prüfmitteln und mehr – nie wieder langes Suchen!
// **Dokumentenablageflächen:** Für Ordnung und schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen.
// **Stabile Bauweise:** Fertigung aus 2 und 3 mm Aluminium sorgt für hohe Stabilität bei schlankem Design.

Terminals im Vergleich

	1 Mittlere Ablagefläche 70 × 30 cm	2 Aussparung für Display 54 × 31 cm (24“) oder 63 × 51 cm (27“)	3 Seitenwände für Werkzeug 25 × 175 cm	4 Seitliche Ablageflächen (links) 28,5 × 36,7 cm	5 Seitliche Ablageflächen (rechts) 25 × 36 cm	6 Aufdruck Firmenlogo	7 Druckerfach 50 × 50 × 30 cm
Standard Terminal simple	×	×					
Middle Class advanced 1 Logo	×	×	×			×	
Middle Class advanced 2 print	×	×	×				×
High class all-in-one Logo	×	×	×			×	
High class all-in-one print	×	×	×	×	×		×



GOLDBECK Elements GmbH

Zum Bahndamm 18
08233 Treuen

elements@goldbeck.de
goldbeck-elements.de

360851 Materialfeuchtemessgerät mit Spitzen

Zum Shop

~~232,80~~

AKTIONSPREIS 125,00

Laserliner INNOVATION TECHNOLOGY | 4 Jahre Garantie



Elektronische Funktionen: integrierte Materialkennlinien (3 Holz- und 8 Baustoffsorten), Index-Mode mit weiteren 23 Baumaterialien (Ermittlung von zu- bzw. abnehmender Feuchtigkeit anhand einer neutralen Skala durch Vergleichsmessungen), Nass-Trocken-Indikator (12 farbige LEDs für Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials), automatische/manuelle Temperaturkompensation, Selbsttest-Funktion (Referenzmessung mittels Schutzkappe), Multi-Anzeige (Material, Messwert, Balkenanzeige, MIN-MAX)
Optional: externe Handelektrode, Tiefen-Elektroden (rund isoliert und unisoliert, Bürste, flach isoliert), Messkabel und Ersatz-Messspitzen auf Anfrage

Anzeige	LCD
Datenausgang	Bluetooth®
Lieferumfang	Messgerät, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, 4 Micro-Batterien und Transporttasche

Messverfahren	Messbereich	Ablesung	Fehlergrenze	Abmessung *(mm)*
Widerstandsmessverfahren (über integrierte Elektrodenspitzen)	Anhydrit-Estrich: 0-29,5 % Beton: 0,7-3,3; 1,1-3,9; 1,4-3,7 % Gipsputz: 0,1-38,2 % Kalksandstein Rohdichte 1,9: 0,5-18,7 % Porenbeton (Hebel): 2-171,2 % Zementestrich ohne Zusatz: 1-4,5 % Holz: 1-4,5 %	0,1 %	Baustoffe: +/- 0,5 % v.E. +/- 1 Digit Holz: +/- 0,3 % v.E. +/- 5 Digit	58 x 155 x 38

36296 Wärmebildkamera ThermoCamera Connect

Zum Shop

~~972,75~~

AKTIONSPREIS 579,00

Laserliner INNOVATION TECHNOLOGY | IP 54 | 4 Jahre Garantie



robustes Kunststoffgehäuse, umfassende Analyse durch Infrarot-Bild, Digital-Bild und MIX-Bild, Datenübertragung und Steuerung per WLAN
Elektronische Funktionen: Infrarotbild, Digitalbild, MIX-Bild, interner Speicher, MIN/MAX/Center-Messwert, einstellbarer Emissionsgrad, EIN/AUS, Auto-Off-Funktion

Einsatz	für Anwendungen in der Elektrotechnik, Bauwesen und Maschinenbau
Auflösung Bildschirm	3,2" TFT-Farbdisplay, 240 px x 320 px
Datenausgang	Micro-USB, WLAN
Emissionsfaktor	0,01-1,0, einstellbar
Lieferumfang	Messgerät, Li-Ionen-Akku 3,5-4,2 V/2 Ah, Netz-/Ladegerät, internat. Adapter, USB-Ladekabel und Koffer

Messbereich *(°C)*	Fehlergrenze	Thermische Empfindlichkeit *(mk)*	Spektralbereich *(µm)*	Auflösung Wärmebild	Sichtfeld (FOV) *(°)*	Abmessung *(mm)*
-20-350	+/- 2 °C oder +/- 2 % vom Messwert	70	8-14	220 px x 160 px	27 x 35	223 x 105 x 90

32804 Messzeug Sortiment 3-tlg.

Zum Shop

87,50

Lieferumfang
– 1 Taschenmessschieber MB 150/0,05 mm, mit Feststellschraube und eckigem Tiefenmaß, DIN 862A
– 1 Bügelmessschraube MB 25/0,01 mm, mit Ratsche, DIN 863
– 1 Haarwinkel 100 mm x 70 mm, DIN 875/00
– im Kunststoffetui mit Schaumstoffeinlage



32817 Messzeug Sortiment 7-tlg.

Zum Shop

110,00

Lieferumfang
– 1 Taschenmessschieber MB 150/0,05 mm, mit Feststellschraube und eckigem Tiefenmaß, DIN 862A
– 1 Bügelmessschraube MB 25/0,01 mm, mit Ratsche, DIN 863
– 1 Haarwinkel 100 mm x 70 mm, DIN 875/00
– 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
– 1 Federzirkel 100 mm, mit Schnellspannmutter
– 1 biegsamer Stahlmaßstab 200 mm, rostfrei
– 1 Reißnadel 150 mm
– im Kunststoffetui mit Schaumstoffeinlage



32818 Messzeug Sortiment 8-tlg.

Zum Shop

157,00

Lieferumfang
– 1 Taschenmessschieber MB 150/0,05 mm, mit Feststellschraube und eckigem Tiefenmaß, DIN 862A
– 1 Bügelmessschraube MB 25/0,01 mm, mit Ratsche, DIN 863
– 1 Haarwinkel 100 mm x 70 mm, DIN 875/00
– 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
– 1 biegsamer Stahlmaßstab 200 mm, rostfrei
– 1 Reißnadel 180 mm
– 1 Radienschablone, 17 Blatt, 1-7 mm, konkav und konvex
– 1 Gewindeschablone, 48 Blatt, 0,4-7,0/4-62, ISO- und Whitworth-Gewinde
– im Holzetui mit Schaumstoffeinlage




Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

32819 Messzeug Sortiment Digital 3-tlg. Zum Shop 134,50

Lieferumfang

– 1 Taschenmessschieber Digital MB 150/0,01 mm, mit Feststellschraube und eckigem Tiefenmaß, DIN 862A
– 1 Bügelmessschraube Digital MB 25/0,001 mm, IP54, mit Ratsche, DIN 863
– 1 Haarwinkel 100 mm x 70 mm, DIN 875/00
– im Kunststoffetui mit Schaumstoffeinlage



32820 Messzeug Sortiment Digital 7-tlg. Zum Shop 159,50

Lieferumfang

– 1 Taschenmessschieber Digital MB 150/0,01 mm, mit Feststellschraube und eckigem Tiefenmaß, DIN 862A
– 1 Bügelmessschraube Digital MB 25/0,001 mm, IP54, mit Ratsche, DIN 863
– 1 Haarwinkel 100 mm x 70 mm, DIN 875/00
– 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
– 1 Federzirkel 100 mm, mit Schnellspannmutter
– 1 biegsamer Stahlmaßstab 200 mm, rostfrei
– 1 Reißnadel 150 mm
– im Kunststoffetui mit Schaumstoffeinlage



Bügelmessschraube Digital QuantuMike IP 65 mit 2 mm Spindelsteigung

Mitutoyo | DIN 863-1 | K110 | IP 65

hartmetallbestückte Messflächen, Spindeldurchmesser 6,35 mm, Spindelfeststelleinrichtung, Ratsche Messkraft (7-12 N), bidirektionale Kommunikation (Parametierung über einen PC mittels Digimatic S 1-Schnittstelle)
Elektronische Funktionen: EIN/AUS, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle, ABS/INC, Preset, Hold, Toleranzeingabe, Berechnungsfunktion (mit Formel), benutzerdefinierte Tasten, Kalibrierwarnfunktion, Annäherungsgeschwindigkeitswarnfunktion (für zuverlässige Messungen), Display-Funktionssperre, automatische Abschaltung nach 20 min

Anzeige	LCD
Datenausgang	Digimatic S 1
Steigung (mm)	0,2
Nachweis	Werkszertifikat (nur bis Messbereich 50 mm)
Lieferumfang	Messschraube, Knopfzelle CR2032, Etui, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß



MB 0-25 mm



MB 75-100 mm

Messbereich *(mm)*	Ablesung *(mm)*	Fehlergrenze *(±mm)*	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
0-25	0,001	0,001	↗XMI29314040	~~(392,00)~~	(329,25)
25-50			↗XMI29314140	~~(483,00)~~	(405,50)
50-75		0,002	↗XMI29314240	~~(573,00)~~	(481,00)
75-100			↗XMI29314340	~~(647,00)~~	(543,00)

Körn- und Messwerkzeug PunchXpress

FEIN PunchXpress PX-8m

Professionelles Körn- und Messwerkzeug für maximale Präzision bei höchster Geschwindigkeit. Körnen und Anreißen in einem Arbeitsgang – spart Zeit, reduziert Fehler und steigert die Produktivität.



ANWENDUNGEN

+ Körnen
+ Anreißen
+ Messen
+ Markieren







VORTEILE

Anwendung

VORTEILE GEGENÜBER AKTUELLEN MESSMETHODEN

+ 15.000 € pro Jahr sparen, dank Arbeitszeit-und Fehlerreduzierung
+ Günstige Alternative zu komplexen digitalen Messsystemen
+ In nur 15 min eingelernt – danach arbeitet man flüssig mit dem PunchXpress
+ Nur 2,4 kg Gesamtgewicht
+ Kombiniert einfache, robuste Technik mit praxisorientiertem Design

DREIFACHE GESCHWINDIGKEIT

+ Alle entscheidenden Schritte – Körnen, Anreißen, Messen, Markieren und Winkel anlegen – in einem Arbeitsgang vereint. 3x schneller und effizienter als klassische Methoden.

WIEDERHOLGENAU

+ Exakte, reproduzierbare Positionierung der Bohrstelle über Maßband und Anschlag – auch bei Werkstücken bis 8.000 mm (8 m) Länge und 300 mm Breite.

GERINGE FEHLERQUOTE

+ Die einfache, intuitive Bedienung minimiert Fehlbedienungen, stabilisiert Prozesse und garantiert konsistente Qualität.

WEITERE PRODUKTFEATURES

+ Integrierte Körn- und Anreißeinheit.
+ Werkzeuglose Verstellung des Anschlagwinkels.
+ Ergonomischer Handgriff zur sicheren Führung.

Technische Daten	PunchXpress PX-8m
Messprinzip	Analog (Skala)
Material	Edelstahl
Maßband Länge	0 - 8 m
Maßband Klasse	II [8 m: ± 1,9 mm]
Arbeitsbereich Längsrichtung	0 - 8.000 mm
Arbeitsbereich Querrichtung	0 - 300 mm
Anschlagwinkel Genauigkeit	± 0,2 mm
Länge	332 mm
Breite	400 mm
Höhe	122 mm
Radius am Bauteil max.	25 mm
Gewicht	2,4 kg

428702 Steckschlüssel Satz 1/4" 23-tlg.

Zum Shop

~~21,00~~

AKTIONSPREIS 19,00



Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt satiniert
Lieferumfang	– 12 Stecknüsse 1/4", kurz: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm – 8 Bits 1/4": Phillips® PH1 - PH2, Pozidriv® PZ1 - PZ2, Torx® T15 - T20 - T25 - T30 – 1 Bit-Adapter-Stecknuss – 1 Verlängerung 1/4", Länge 100 mm – 1 Mini-Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne, Länge 110 mm, Rückholwinkel 5° – im Kunststoffkasten

428711 Steckschlüssel Satz Multiprofil 1/4" 43-tlg.

Zum Shop

~~65,00~~



5 gängige Schraubenkopfantriebe in einem (6-kant-, 4-kant- und 12-kant-metrisch, 4-kant-zöllig, Torx®)

Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt satiniert
Lieferumfang	– 12 Stecknüsse 1/4", Multiprofil, kurz: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm – 24 Bit-Stecknüsse 1/4": Schlitz 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6,5 mm, Phillips® PH1 - PH2 - PH3, Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3, Sechskant SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, Torx® T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 – 1 Bit-Adapter-Stecknuss – 2 Verlängerungen 1/4", Länge 50 und 100 mm – 1 Schraubendreher 1/4", Vierkant – 1 Kardangelenk 1/4" – 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" – 1 Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne, Länge 147 mm – im Kunststoffkasten

AKTIONSPREIS 39,00

428727 Steckschlüssel Satz Multiprofil 1/2" 36-tlg.

Zum Shop

~~99,00~~



5 gängige Schraubenkopfantriebe in einem (6-kant-, 4-kant- und 12-kant-metrisch, 4-kant-zöllig, Torx®)

Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt satiniert
Lieferumfang	– 19 Stecknüsse 1/2", Multiprofil, kurz: SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm – 13 Bit-Stecknüsse 1/2": Phillips® PH3 - PH4, Sechskant SW 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Torx® T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 – 2 Verlängerungen 1/2", Länge 125 und 250 mm – 1 Kardangelenk 1/2" – 1 Gleitstück für Verlängerung 1/2" – 1 Umschaltknarre 1/2", 72 Zähne, Länge 255 mm – im Kunststoffkasten

AKTIONSPREIS 59,00

428755 Steckschlüssel Satz Multiprofil 1/4" + 1/2" 65-tlg.

Zum Shop

~~125,00~~



5 gängige Schraubenkopfantriebe in einem (6-kant-, 4-kant- und 12-kant-metrisch, 4-kant-zöllig, Torx®)

Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt satiniert
Lieferumfang	– 12 Stecknüsse 1/4", Multiprofil, kurz: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm – 17 Stecknüsse 1/2", Multiprofil, kurz: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm – 18 Bit-Stecknüsse 1/4": Schlitz 4 - 5,5 mm, Phillips® PH1 - PH2 - PH3, Pozidriv® PZ1 - PZ2, Sechskant SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm, Torx® T10 - T15 - T20 - T25 - T30 – 11 Bit-Stecknüsse 1/2": Sechskant SW 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Torx® T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 – 2 Zündkerzen-Stecknüsse 1/2": SW 16 - 21 mm – 1 Bit-Adapter-Stecknuss – 2 Verlängerungen: 1/4", Länge 50 und 150 mm – 2 Verlängerungen: 1/2", Länge 150 und 250 mm – 1 Schraubendreher 1/4", Vierkant - 2 Stück Kardangelenke: 1/4" - 1/2" – 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" – 1 Gleitstück für Verlängerung 1/2" – 1 Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne, Länge 147 mm – 1 Umschaltknarre 1/2", 72 Zähne, Länge 255 mm – im Kunststoffkasten

AKTIONSPREIS 75,00

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

428747 Steckschlüssel Satz 1/4" + 3/8" + 1/2" 174-tlg.

Zum Shop ↗

~~125,00~~

Eyltool 1/2" 1/4" 3/8"



Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt satiniert
Lieferumfang	– 13 Stecknüsse 1/4", kurz: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm – 7 Stecknüsse 1/4", lang: SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm – 5 Stecknüsse 1/4", Torx®: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 mm – 10 Stecknüsse 3/8", kurz: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm – 7 Stecknüsse 3/8", lang: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm – 6 Stecknüsse 3/8", Torx®: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 – 17 Stecknüsse 1/2", kurz: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm – 5 Stecknüsse 1/2", lang: SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm – 2 Stecknüsse 1/2", Torx®: E20 - E24 – 1 Zündkerzen-Stecknuss 1/2": SW 21 mm – 1 Zündkerzen-Stecknuss 3/8": SW 18 mm – 30 Bit-Stecknüsse 1/4": Schlitz 4 - 5,5 - 6 - 7 mm, Phillips® PH0 - PH1 - PH2, Pozidriv® PZ0 - PZ1 - PZ2, Sechskant SW 3 - 4 - 5 - 6 mm, Torx® T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, Torx® mit Bohrung TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 – 27 Bits 1/4": Torx® T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, Torx® mit Bohrung TB7, Vielzahn M5 - M6 - M8, Ribe® M5 - M6 - M7 - M8 - M9, Fünfstern mit Bohrung TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 – 24 Bits 5/16": Schlitz 8 - 10 - 12 mm, Phillips® PH3 - PH4, Pozidriv® PZ3 - PZ4, Sechskant SW 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Torx® T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, Torx® mit Bohrung TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70 – 1 Bit-Adapter-Stecknuss 1/4" für 1/4" Bits – 1 Bit-Adapter-Stecknuss 3/8" für 5/16" Bits – 1 Bit-Adapter-Stecknuss 1/2" für 5/16" Bits – 2 Verlängerungen: 1/4", Länge 50 mm und 100 mm – 1 Verlängerung: 3/8", Länge 125 mm – 2 Verlängerungen: 1/2", Länge 125 mm und 250 mm – 1 Schraubendreher 1/4", Vierkant – 3 Kardangelenke: 1/4" - 3/8" - 1/2" – 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" – 1 Gleitstück für Verlängerung 1/2" – 1 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, kurz: SW 1,3 - 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm – 1 Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne, Länge 147 mm – 1 Umschaltknarre 3/8", 72 Zähne, Länge 210 mm – 1 Umschaltknarre 1/2", 72 Zähne, Länge 255 mm – im Kunststoffkasten

AKTIONSPREIS 75,00

Schonhammer rückschlagfrei

Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf, vollständig gummiummantelt, rutschhemmend und ölbeständig



Einsatz	für oberflächenschonende Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich sowie für Richt- und Positionierarbeiten
Material Stiel	Stahl, gummiummantelt

Kopfdurchmesser *(mm)*	L *(mm)*	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
30	280	↗4528730	~~15,00~~	**10,00**
35	290	↗4528735	~~16,00~~	**11,00**
45	305	↗4528745	~~19,00~~	**13,00**

Kopfdurchmesser *(mm)*	L *(mm)*	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
50	325	↗4528750	~~20,00~~	**14,00**
55	360	↗4528755	~~22,00~~	**15,00**
65	380	↗4528765	~~28,00~~	**19,00**

43716 Schraubendreher Satz SoftFinish®

Zum Shop ↗

~~50,30~~

wiha Tools that work for you



mit Wiha ChromTop®-Spitzen, ergonomischer SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, durchgehend gehärtet

Einsatz	ideal für trockene Bereiche
Material	Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberfläche	mattverchromt

Anzahl Teile	Lieferumfang
6	4 Schraubendreher Schlitz: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 2 Schraubendreher Phillips®: PH1 - PH2

AKTIONSPREIS 19,00

44000 **Zange Satz Universal 3-tlg.** Zum Shop

AKTIONSPREIS **39,00**



Lieferumfang

– 1 Kombizange, Länge 180 mm (Art.-Nr. 44013180)
– 1 Seitenschneider, Länge 160 mm (Art.-Nr. 44091160)
– 1 Wasserpumpenzange, Länge 240 mm (Art.-Nr. 446137)
– in Klappdeckelschachtel

ZOLLER Solutions

Konsignationslager



✓ Höhere Kundenbindung
✓ Reduzierte Lagerkosten
✓ Zufriedene Kunden

ZOLLER
Erfolg ist messbar

✓ Verwalten Sie den Werkzeugbedarf Ihrer Kunden einfach und schnell
✓ Reduzieren Sie Ihre Werkzeug-Lagerkosten
✓ Liefern Sie Ihre Werkzeuge immer bedarfsgerecht und mit hoher Planungssicherheit



ZOLLER Smart Cabinets, passend für jedes Werkzeug



»toolOrganizer«
Der intelligente Werkzeugschrank für Werkzeuge und Werkzeugkomponenten - erhältlich in drei unterschiedlichen Höhen.

Werkzeuge und Komponenten sind zugriffsicher gelagert und auf Klick verfügbar



»keeper«
Der Werkzeugschrank für die Lagerung von Komplettwerkzeugen und Werkzeughalter - in zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich.



Werkzeugbank
Ihr kompletter Toolroom für die komfortable Montage Ihrer Werkzeuge. Komponenten, Zubehör und Werkzeugdaten sind sofort einsatzfähig.



Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Robin Seifert
Eylruf: 0173 3512203
Eylmail: robin.seifert@werkzeug-eylert.de

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

5212336 Fiberscheibe Keramik Cubitron™ II 982C

Zum Shop

~~3,30~~

AKTIONSPREIS 2,49



patentiertes präzisionsgeformtes Keramikkorn, Turbo-Abtrag im Flächenschliff

Einsatz für den Flächenschliff auf frei zugänglichen Schweißnähten, Oberflächen und Kanten, für Baustahl und NE-Metalle

D (mm)	Korn	Bohrung (mm)	VE
125	36	22,23	25

Sägeband HSS-Bi-Metall M42



Zahndesign teilweise mit integrierter Spanleitstufe, neue Schränkungsform, erhöhte Verschleißfestigkeit und Standzeit, reduzierte Geräuschemission und weniger Vibration, verbesserte Oberflächenbeschaffenheit des Schnittes

Einsatz für Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium, Vergütungsstahl und Kupfer

Material HSS Bi-Kobalt M 42

L (mm)	H (mm)	Stärke (mm)	Zahnteilung (ZpZ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1.138	13	0,65	8/12	↗168690100	11,50
1.300	13	0,65	10/14	↗168690101	12,40
1.330	13	0,65	8/12	↗168690102	12,60
1.330	13	0,65	10/14	↗168690103	12,60
1.335	13	0,65	8/12	↗168690105	12,60
1.335	13	0,65	10/14	↗168690106	12,60
1.440	13	0,65	8/12	↗168690107	13,20
1.440	13	0,65	10/14	↗168690108	13,20
1.470	13	0,65	8/12	↗168690109	13,40
1.470	13	0,65	10/14	↗168690110	13,40
1.638	13	0,65	8/12	↗168690111	14,30
1.638	13	0,65	10/14	↗168690112	14,30
1.735	13	0,65	8/12	↗168690113	14,90
1.735	13	0,65	10/14	↗168690114	14,90
1.750	13	0,65	8/12	↗168690115	14,90
1.750	13	0,65	10/14	↗168690116	14,90
2.000	20	0,9	6/10	↗168690117	15,00
2.000	20	0,9	10/14	↗168690118	15,00
2.080	20	0,9	6/10	↗168690119	15,60
2.080	20	0,9	10/14	↗168690120	15,60
2.140	20	0,9	6/10	↗168690121	16,00
2.140	20	0,9	10/14	↗168690122	16,00
2.362	20	0,9	8/12	↗168690123	17,70
2.362	20	0,9	10/14	↗168690124	17,70
2.375	20	0,9	4/6	↗168690125	17,80
2.362	20	0,9	10/14	↗168690126	17,80
2.450	27	0,9	4/6	↗168690127	18,30
2.450	27	0,9	6/10	↗168690128	18,30
2.460	27	0,9	6/10	↗168690129	18,40
2.480	27	0,9	6/10	↗168690130	18,60
2.480	27	0,9	10/14	↗168690131	18,60
2.590	27	0,9	4/6	↗168690132	19,40
2.750	27	0,9	4/6	↗168690133	20,60
2.750	27	0,9	5/7	↗168690134	20,60
2.750	27	0,9	6/10	↗168690135	20,60
2.750	27	0,9	10/14	↗168690136	20,60
2.825	27	0,9	5/7	↗168690137	21,10
2.825	27	0,9	6/10	↗168690138	21,10
2.825	27	0,9	10/14	↗168690139	21,10
2.835	27	0,9	4/6	↗168690140	21,20
2.835	27	0,9	5/7	↗168690141	21,20
2.835	27	0,9	10/14	↗168690142	21,20
2.925	27	0,9	4/6	↗168690143	21,90

L (mm)	H (mm)	Stärke (mm)	Zahnteilung (ZpZ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
2.925	27	0,9	5/7	↗168690144	21,90
2.925	27	0,9	6/10	↗168690145	21,90
2.925	27	0,9	10/14	↗168690146	21,90
2.950	27	0,9	4/6	↗168690147	22,10
2.950	27	0,9	5/7	↗168690148	22,10
2.950	27	0,9	6/10	↗168690149	22,10
2.980	27	0,9	6/10	↗168690150	22,30
3.000	27	0,9	5/7	↗168690151	22,40
3.000	27	0,9	6/10	↗168690152	22,40
3.000	27	0,9	10/14	↗168690153	22,40
3.010	27	0,9	5/7	↗168690154	22,50
3.010	27	0,9	6/10	↗168690155	22,50
3.010	27	0,9	10/14	↗168690156	22,50
3.100	27	0,9	4/6	↗168690157	23,20
3.100	27	0,9	5/7	↗168690158	23,20
3.100	27	0,9	6/10	↗168690159	23,20
3.150	27	0,9	3/4	↗168690160	23,60
3.150	27	0,9	4/6	↗168690161	23,60
3.150	27	0,9	5/7	↗168690162	23,60
3.150	27	0,9	6/10	↗168690163	23,60
3.150	27	0,9	10/14	↗168690164	23,60
3.352	27	0,9	5/7	↗168690165	25,10
3.352	27	0,9	6/10	↗168690166	25,10
3.352	27	0,9	10/14	↗168690167	25,10
3.400	27	0,9	5/7	↗168690168	25,40
3.400	27	0,9	6/10	↗168690169	25,40
3.400	27	0,9	10/14	↗168690170	25,40
3.660	27	0,9	3/4	↗168690171	27,40
3.660	27	0,9	4/6	↗168690172	27,40
3.660	27	0,9	5/7	↗168690173	27,40
3.660	27	0,9	6/10	↗168690174	27,40
3.660	27	0,9	10/14	↗168690175	27,40
3.770	27	0,9	3/4	↗168690176	28,20
3.830	27	0,9	4/6	↗168690177	28,60
4.100	34	1,1	3/4	↗168690178	38,30
4.120	27	0,9	4/6	↗168690179	30,80
4.150	27	0,9	3/4	↗168690180	31,00
4.440	34	1,1	3/4	↗168690181	41,50
4.440	34	1,1	4/6	↗168690182	41,50
4.520	34	1,1	3/4	↗168690183	42,20
4.520	34	1,1	4/6	↗168690184	42,20
4.640	34	1,1	3/4	↗168690185	43,30
5.400	41	1,3	2/3	↗168690186	70,10

Trennscheibe Stahl/VA



exakte und maßgenaue Schnitte, geringe thermische Belastung und Gratbildung, hohe Standzeit und Schnittigkeit, wirtschaftliche Lösung für die tägliche Arbeit

Einsatz zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Rohren und Profilen aus Stahl und Edelstahl

D *(mm)*	B *(mm)*	Bohrung *(mm)*	VE	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
115	1	22,23	25	↗511311	~~1,49~~	**0,80**
125	1			↗511312	~~1,55~~	**0,63**
	1,6			↗511313	~~1,72~~	**0,92**
	2,5			↗511314	~~1,72~~	**0,89**
230	2			↗511316	~~2,95~~	**1,75**

Netzschleifmittel Exzenterschleifer 7900 Sianet



kletthaftend, ganzflächige Staubabsaugung, hohe Abtragleistung ohne Zusetzen, mit Edelkorundkorn, stabile Netzunterlage, dadurch hohe Einreißfestigkeit

Einsatz Acryl- und Altlack, Füller, Gips, Gipsfaserplatten, Grundierfolie, Grundierung, Hartholz, harzhaltiges Holz, HDF-Platte

D *(mm)*	Korn	VE	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
150	80	50	↗52699480	~~1,22~~	**0,84**
	100		↗526994100	~~1,13~~	**0,78**
	120		↗526994120	~~1,13~~	**0,78**
	150		↗526994150	~~1,13~~	**0,78**
	180		↗526994180	~~1,13~~	**0,78**

D *(mm)*	Korn	VE	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
150	220	50	↗526994220	~~1,13~~	**0,78**
	240		↗526994240	~~1,13~~	**0,78**
	320		↗526994320	~~1,13~~	**0,78**
	400		↗526994400	~~1,13~~	**0,78**

5137540 Fächerschleifscheibe Premium Longlife C-TRIM Stahl/VA

Zum Shop ↗ ~~5,10~~



extrem lange Lebensdauer, Trägerteller aus Kunststoff, hervorragende mechanische Eigenschaften, beständig gegen Öle und Fette, durch einfaches Trimmen 100%ige Nutzung der Scheibe garantiert

Einsatz für universelle Schleifaufgaben, Flächen-, Kantenschliff und Entgratungsarbeiten auf Stahl sowie Edelstahl

Bohrung (mm) 22,23

D *(mm)*	Korn	Ausführung	VE
125	40	gerade	10

52140125 Schleifscheibe CC-Grind View Stahl/VA

Zum Shop ↗ ~~7,40~~



glasfaserverstärkter Kunststofftragteller, integriertes Sichtfenster ermöglicht freien Blick auf den Schleifprozess, dadurch maximale Kontrolle beim Schleifen, Überprüfung des optimalen Anstellwinkels anhand der Funkenbildung in der Mitte des Sichtfensters möglich, ultimative Aggressivität für schnellen Ar-beitsfortschritt

Einsatz für universelle Schleifaufgaben, Schweißnaht-, Flächen-, Kantenschliff und Entgratungsarbeiten auf Stahl sowie Edelstahl

Bohrung (mm) 22,23

D *(mm)*	VE
125	10

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

780210 Kolbenkompressor fahrbar Eylair Worker

Zum Shop ↗

~~415,00~~

Eyltool

wartungsfreies Einzylinder-Aggregat, Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter, fahrbar, ölfreies Aggregat, mit Transportbügel, 2 Gummistandfüßen und 2 Hartgummirädern

Einsatz	für Montagearbeiten geeignet
Betriebsspannung (V)	230
Drehzahl (U/min)	1.440
max. Druck (bar)	10
Schalldruckpegel (dB)	68
Hinweis	Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

AKTIONSPREIS 319,00



Typ	Leistung (W)	Füllmenge (l)	Ansaugleistung (Luft) (l/min)	Abgabeleistung (l/min)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
Eylair Worker	1.100	10	175	105	395	405	690	30,5

780220 Kolbenkompressor fahrbar Eylair Industrie/550

Zum Shop ↗

~~805,91~~

Eyltool

keilriemenbetriebenes Zweizylinder-Longlifeaggregat, mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung, Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter, fahrbar, ölgeschmiertes Aggregat, mit 2 Gummistandfüßen und 2 Hartgummirädern

Einsatz	für Montagearbeiten und Handwerk geeignet
Betriebsspannung (V)	230
Drehzahl (U/min)	1.200
max. Druck (bar)	10
Schalldruckpegel (dB)	78
Hinweis	Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

AKTIONSPREIS 685,00



Typ	Leistung (W)	Füllmenge (l)	Ansaugleistung (Luft) (l/min)	Abgabeleistung (l/min)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
Eylair Industrie/550	2.200	50	550	330	860	380	770	56

Sicherheitskupplung Einhand

prevost

Ausführung	Anschluss (")	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
mit Außengewinde	1/4	↗6993821/4	~~25,00~~	**16,50**
	3/8	↗6993823/8	~~25,00~~	**16,50**
	1/2	↗6993821/2	~~25,00~~	**16,50**
mit Innengewinde	1/4	↗6993921/4	~~25,00~~	**16,50**
	3/8	↗6993923/8	~~25,00~~	**16,50**
	1/2	↗6993921/2	~~25,00~~	**16,50**



mit Außengewinde



mit Innengewinde

85539 Magnethalter

Zum Shop ↗

~~27,43~~

MADE IN GERMANY

multifunktional und flexibel einsetzbare Halterung, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss, gummierte und ölresistente Anlagfläche, verhindert ein Verkratzen der Haftfläche, spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen, hohe Haftkraft

Einsatz	für Blaspistole, Kabel, Schlauch, Kleidung, Absperrband usw.
Werkstoff des Magnets	Neodym

AKTIONSPREIS 16,00



D (mm)	H (mm)
75	100

Blaspistole Druckluft

Eytool

hohe mechanische Festigkeit, stufenlose Blaskraftregulierung

Einsatz	Medium Luft
Betriebsdruck (bar)	max. 10
Temperatureinsatz (°C)	-15-70
Material	Verbundwerkstoff
Lieferumfang	Kupplungsnippel

Art. Nr.	↗698541	↗698542	↗698543	↗698544	↗698545
Ausführung	Metalldüse, lang und spitz zulaufend	Verbundwerkstoffdüse, gerade und kratzfest	Verbundwerkstoffdüse, geräuscharm (77 dB)	Verbundwerkstoffdüse mit Venturi-Effekt	Verbundwerkstoffdüse mit Luftschild
Abmessung Düse (mm)	Ø 3 x 6 x 110	Ø 2 x 12 x 59	56	69	parabolischer Ø 20 x 61
Durchflussleistung (l/min)	383	250	250	217	450
Anschluss (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Preis pro Stück	~~13,00~~	~~13,00~~	~~13,00~~	~~13,00~~	~~13,00~~
Aktionspreis pro Stück	**9,90**	**9,90**	**9,90**	**9,90**	**9,90**
Foto					

693361 Blindnietmutternvorsatzadapter

Zum Shop ↗

~~120,00~~



mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse, Gewindedorne und Mundstücke aus gehärtetem Legierungsstahl, schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindnietmuttern

Einsatz für die Verarbeitung von Blindnietmuttern mit Akku-Schrauber oder Bohrmaschine

AKTIONSPREIS 89,00

Einsatz Blindnietmutter	**L** *(mm)*	**Lieferumfang**
Aluminium/Stahl M3-M6 Edelstahl M3-M5	174	je 1 Mundstück und Gewindedorn für Blindnietmuttern M3, M4, M5 und M6

691311 Blindnietvorsatzadapter

Zum Shop ↗

~~69,80~~



mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse, Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl, schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten

Einsatz für die Verarbeitung von Blindnieten mit Akku-Schrauber oder Bohrmaschine

AKTIONSPREIS 49,00

Einsatz Blindniete *(mm)*	**Materialstärke** *(mm)*	**L** *(mm)*	**Lieferumfang**
Aluminium Ø 2,4-5,0 Stahl Ø 2,4-4,0 Edelstahl Ø 2,4-4,0	unbegrenzt bei Ø 2,4 15 bei Ø 3,0-3,2 12,5 bei Ø 4,0 10,0 bei Ø 4,8-5,0	164	4 Mundstücke für Nietschaftdurchmesser 2,4-5,0 mm

6988922 Schlauchgarnitur hochflexibel Druckluft

Zum Shop ↗

~~67,00~~

prevost

hochfexibler Hybrid-Polymer-Schlauch

Einsatz	Druckluft
Betriebsdruck (bar)	2, max. 12
Temperatureinsatz (°C)	-15-60
Farbe	blau
Lieferumfang	Einknopf-Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel

AKTIONSPREIS 49,00



L *(m)*	**D-Innen** *(mm)*	**D-Außen** *(mm)*
10	10	16




Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

241108 Zum Shop ↗ Schraubstock VersaMAG L mit Permanentmagnet

~~799,00~~

AKTIONSPREIS 599,00



mobil, flexibel und schnell, dank Permanentmagnet in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar, präzise Ausrichtung mithilfe einer Vormagnetisierung, innovatives 3-Rotorensystem für hohe Haltekraft zum sicheren Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen (ab 4 mm Materialstärke mit reduzierter Haltekraft), mit Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Ablängen, modular (umrüstbar zum mobilen Schweißtisch), mit Spänewanne zur einfachen Entleerung, wechselbare Spannbacken

Optionales Zubehör: Erhöhungsbacke, Schweißplatte und Schutzbacken auf Anfrage lieferbar!

Einsatz	zum Spannen von Werkstücken in der Metallkonstruktion, Stahlbau, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau, Sanitär- und Klimatechnik, Baugewerbe
Hinweis	Schraubstock und Permanentmagnet auch separat auf Anfrage erhältlich!

691690 Akku-Blindnietgerät Birdie® CAS Zum Shop ↗

~~798,00~~

AKTIONSPREIS 659,00



sehr kompakt, kräftiger, bürstenloser Motor, transparenter Nietdorn-Auffangbehälter, ergonomisches Design, variable Arbeitsleuchte, kann mit Akku Metabo/CAS-System eingesetzt werden

Einsatz Blindniete (mm)	alle Werkstoffe bis Ø 5 mm, Aluminium bis Ø 6 mm
Kapazität	bis zu 3300 Blindnieten je nach Typ und Material
max. Stiftdurchmesser (mm)	3,5

Typ	Betriebsspannung *(V)*	Ladungskapazität *(Ah)*	Setzkraft *(N)*	Hub *(mm)*	Lieferumfang	Gewicht *(kg)*
Birdie®	18	2	10.000	25	4 farbig gekennzeichnete Mundstücke, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät und L-Boxx	1,3

BO203 Akku-Bohrschrauber 12 V GSR 12V-15 mit 2 Akkus und Zubehör-Set 39-t Zum Shop ↗

~~215,00~~



AKTIONSPREIS 129,00

Zweiganggetriebe, Motorbremse, 20 + 1 Drehmomentstufen, Rechts-/Linkslauf, Ladezustandsanzeige, LED-Arbeitsleuchte

Spannweite (mm)	1-10
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1. Gang: 400, 2. Gang: 1300

Typ	Betriebsspannung *(V)*	Ladungskapazität *(Ah)*	Bohrdurchmesser *(mm)*	Drehmoment *(Nm)*	Lieferumfang	Gewicht *(kg)*
GSR 12V-15	12	2, 4	19/10	30/15	je 1 Li-Ionen-Akku 2 Ah und 4 Ah, Metallbohrer-Satz 7-tlg., Holzbohrer-Satz 7-tlg., Bit-Satz 25-tlg., Schnellladegerät und Tasche	0,95

MI4933480958 Akku-Bandfeile 12 V M12 FBFL10-0 Zum Shop ↗

~~(249,00)~~

AKTIONSPREIS 219,00



360° werkzeuglose Kopfverstellung, 2 Geschwindigkeiten und Rückwärtslauf, Einhandbedienung, doppelter Sicherheitsschalter mit Einrastfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum, werkzeugloser Bandwechsel, LED-Arbeitsleuchte

Einsatz	zur Bearbeitung kleiner Flächen an Rohren, Profilen, Ecken und Kanten, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von feinen Schweißnähten
Betriebsspannung (V)	12

Typ	Bandbreite *(mm)*	Bandlänge *(mm)*	Geschwindigkeit *(m/min)*	Leerlaufdrehzahl *(U/min)*	Lieferumfang	Gewicht *(kg)*
M12 FBFL10-0	10	330	0-550, 0-1.110	1. Gang: 0-7200, 2. Gang: 0-14500	ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Schleifarm 10 mm	1,2

8282042 Scheibenfrostschutz gebrauchsfertig "Antifrost & Klarsicht"

Zum Shop ↗

~~15,70~~

SONAX®

gebrauchsfertig bis -20 °C, mit Citrusduft und Glycerin, beseitigt Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht, verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsen, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben

Ausführung	Kanister mit Ausgießer
Inhalt (l)	5

AKTIONSPREIS 10,20



8282023 Scheibenenteiser

Zum Shop ↗

~~9,80~~

SONAX®

taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf, schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht, mit Glycerin

Ausführung	Sprühflasche
Inhalt (l)	0,75

AKTIONSPREIS 5,80



82831 Eiskratzer Schneebesen und Teleskopgriff

Zum Shop ↗

~~26,70~~

aus Kunststoff und Teleskop-Aluminiumrohr, mit wirksamen Eisbrechzähnen, schwenkbarem Bürstenkopf 45° und 90°, Gummilippe und rutschfestem Softgriff

L (mm)	810-1.250

AKTIONSPREIS 16,00



Winterhandschuh Latexbeschichtung Winter Aqua Guard

OPTI Flex®




"Winter Aqua Guard", innen Polyacryl und außen Polyester, doppelter Schutz durch Doppelbeschichtung (1. Beschichtung: Latex vollbeschichtet, glatt, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet), Touch Screen Funktion, griffsicher und rutschfest, sehr flexibel, Kälteschutz bis max. -30 °C, zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

Norm	EN 388: 3222X, EN 511: X31
Farbe	blau, schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Aktionspreis pro Paar
7	↗8322957	~~4,60~~	2,99
8	↗8322958	~~4,60~~	2,99
9	↗8322959	~~4,60~~	2,99

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Aktionspreis pro Paar
10	↗83229510	~~4,60~~	2,99
11	↗83229511	~~4,60~~	2,99
12	↗83229512	~~4,60~~	2,99



Schraubensicherungslack Standard

BÄDER® Metall



besteht aus speziell ausgewählten Kunstharzen, gute Haftung, nicht leitend, Trockenzeit (staubtrocken) je nach Schichtdicke ca. 5 min

Einsatz	zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln und zum Manipulationsnachweis einsetzbar
Ausführung	Tube inkl. Verlängerungsspitze
Inhalt (ml)	20
Temperaturbereich (°C)	-80-125
Beständigkeit	gegen UV-Licht, Wasser, Öl, Benzin, Isopropylalkohol, n-Butanol, Titanfett, Na-OH-Lösung, Hydrofluorether, bedingt gegen Ethanol, nicht für Aceton, Methylethylketon geeignet
Zulassungen	Airbus-Spezifikation ECS-L 2274, Boeing-Spezifikation BMS8 45 Type II, Rolls-Royce-Spezifikation MSRR1102, Bosch-Norm 2580–1, Safran-Spezifikation HMDC6002

Farbe	Bild	Art. Nr.	Preis pro Tube	Aktionspreis pro Tube
weiß		↗842401	~~8,50~~	5,50
gelb		↗842402	~~8,50~~	5,50
orange		↗842403	~~8,50~~	5,50

Farbe	Bild	Art. Nr.	Preis pro Tube	Aktionspreis pro Tube
rot		↗842405	~~8,50~~	5,50
grün		↗842406	~~8,50~~	5,50
blau		↗842409	~~8,50~~	5,50

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

82510 Sprühfett Spray hell

Zum Shop

~~6,80~~

AKTIONSPREIS 4,45



elastischer Schmierfilm, kriechfähiges Spezialöl, lebensmittelgerecht, geschmacksneutral, wird nicht ranzig, verharzt und verklebt nicht, langhaftender Gleitfilm, dadurch erhöhte Standzeit, silikonfrei, säurefrei

Einsatz	zur Schmierung von Maschinenteilen, Bolzen, Gelenken, Scharnieren, Lagern usw.
Ausführung	Spraydose
Inhalt (l)	0,4
Farbe	hell
max. Temperaturbereich (°C)	120

84790 Papierklebeband

Zum Shop

~~2,60~~

AKTIONSPREIS 1,90



imprägniert und leicht gekreppt, starke Klebkraft, gut abrollbar und abreißbar

Einsatz	für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Basis	Naturkautschuk
Beständigkeit	gegen Alterung und bedingt UV-Licht
Trägermaterial	Papier

B *(mm)*	L *(m)*	Stärke *(µm)*	max. Temperaturbereich *(°C)*	Farbe
50	50	130	60	braun

Akku-Taschenlampe LED "P-Serie Pro" IP68

LEDLENSER IP 68 7 Jahre Garantie

kompakt, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, Flex Sealing Technology (Lampenkopf ist komplett gegen Eindringen von Was-ser und Staub abgedichtet), Transportsperre, Temperaturkontrollsystem, Dual Power Source (Betrieb mit Akku oder per Mignon-Batterie möglich) nur bei P5R PRO, Natural Light, flackerfrei (nur bei P7R Pro), mit Handschlaufe

Typ	Leuchtmittel	Helligkeit *(Lumen)*	Leuchtdauer *(h)*	Leuchtweite *(m)*	D *(mm)*	L *(mm)*	Lieferumfang	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
Akku P5R Pro	LED	25-750	1-18	50-280	36	131	Lampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,92 Ah, Gürteltasche, Umhängeband, Schutzelemente-Set, Ladestation, Ladekabel USB-C		↗876094	~~64,25~~	**57,00**
Akku P7R Pro		25-2000	2,5-60	35-320	42	170	Lampe mit Li-Ionen-Akku 3,6 V/4,6 Ah, Gürteltasche, Umhängeband, Schutzelemente-Set, Ladestation, Ladekabel USB-C		↗876096	~~105,60~~	**94,00**

876113 Akku-Kopflampe LED "FLEX WEAR KIT" 3in1

Zum Shop

~~43,00~~

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK IP 20 3 Jahre Garantie

AKTIONSPREIS 31,00



klein und kompakt, mit dem zusätzlichen Zubehör erhält man ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität, mit der Montagevorrichtung kann FLEX WEAR als Stirnlampe verwendet werden, die vorne befestigte FLEX WEAR kann um 360° gedreht werden, um den bestmöglichen Beleuchtungswinkel zu erhalten, wenn ein weitreichendes Orientierungslicht benötigt wird, kann diese an der Seite des Stirnbandes angebracht werden, um die Vorteile des Spotlichts zu nutzen, mit eingebautem Magnet, aufladbar über USB-Anschluss, stufenlose Dimmfunktion (50 % bis 100 %)

Einsatz	als Stirnlampe, Stiftlampe und Arbeitslampe
Lieferumfang	Taschenlampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,8 Ah, Kopfband, Halterungsclip und USB-Kabel

Leuchtmittel	Helligkeit *(Lumen)*	Leuchtdauer *(h)*	Ladezeit *(h)*	Gewicht *(g)*
LED	75/150	4	2,5	42

927014 Zum Shop ↗ Garderobenschrank 4 Personen Einzelabteil

~~(605,00)~~

AKTIONSPREIS 390,00



- sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- verstärkte Türen in Drehbolzen gelagert, rechts angeschlagen, mit Lüftungskiemen und Etikettenrahmen, mit Sicherheitsdrehriegel inklusive Türschutz zur Verwendung eines Vorhangschlosses, mit Zylinderschloss gegen Aufpreis
- zusätzliche Lüftungsöffnungen in Boden und Dach
- wahlweise bodenstehend, mit Kunststofffüßen oder Sockel aus Stahlblech, optional mit Niveauausgleichs-schrauben
- pro Abteil 1 Schloss
- Füße und Sockel in RAL 7035, wenn Korpus in RAL 7035, sonst RAL 7021
- Ausstattung innen: festverschweißter Hutboden und Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebe-haken

Farbe Korpus	RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front	RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Abteile	Abteilbreite *(mm)*	B *(mm)*	T *(mm)*	H *(mm)*	Typ
4 Personen, Einzelabteil	4	300	1.200	500	1.850	bodenstehend

Flügeltürenschrank



- langlebige und sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Türen in Drehbolzen gelagert mit 110° Öffnungswinkel
- dreiriegeliges Griffschloss ERGO-LOCK 4.0 mit zwei Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: zum Schließen einfach zudrücken
- Einlegeböden im Raster 15 mm höhenverstellbar
- Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- weitere Ausführungen: andere Abmessungen, Öffnungswinkel 180°

Ausführung	4 Einlegeböden
Tragfähigkeit der Böden (kg)	70
Farbe Korpus	RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front	RAL 7035 lichtgrau

B *(mm)*	T *(mm)*	H *(mm)*	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
930	400	1.950	↗92110400	~~(458,00)~~	**(360,00)**
	500		↗92110500	~~(528,00)~~	**(410,00)**
	600		↗92110600	~~(619,00)~~	**(460,00)**

921401950 Flügeltürenschrank Schubladen Zum Shop ↗

~~(1.167,00)~~

AKTIONSPREIS 899,00



- langlebige und sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Türen in Drehbolzen gelagert mit 110° Öffnungswinkel
- dreiriegeliges Griffschloss ERGO-LOCK 4.0 mit zwei Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: zum Schließen einfach zudrücken
- Einlegeböden im Raster 15 mm höhenverstellbar
- Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- weitere Ausführungen: andere Abmessungen, Öffnungswinkel 180°

Tragfähigkeit der Böden (kg)	70
Tragfähigkeit der Schubladen (kg)	50
Farbe Korpus	RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front	RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	B *(mm)*	T *(mm)*	H *(mm)*	Schubladenbreite *(mm)*	Schubladentiefe *(mm)*	Schubladenfronthöhe *(mm)*
3 Schubladen, 4 Einlegeböden	1.200	500	1.950	1000	440	100

Gurtständer

mit Gurtband 4 m lang und 50 mm breit, Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung, Fuß-Durchmesser 350 mm, weitere Pfosten- und Gurtfarben auf Anfrage lieferbar





H *(mm)*	L *(mm)*	Farbe	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
1.000	4.000	gelb	Gurtband gelb/schwarz		↗946521	~~188,64~~	**149,00**
		rot	Gurtband rot/weiß		↗946522	~~188,64~~	**149,00**

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

95066 Paketroller

Zum Shop ↗

119,00

fetra Transportgeräte 10 Jahre Garantie

Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen, Polymerbereifung (blaugrau, spurlos), Naben mit Rollenlager, rutschsicherer Griffbügel, elastisches Spannband an der Spannleiste, Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar, Maße zusammengeklappt (H x B x T) 765 x 488 x 64 mm





B (mm)	H (mm)	Schaufelmaß (mm)	Bereifung	Radmaß (mm)	Tragfähigkeit (kg)
488	1.090	480 x 320	Vollgummi	170 x 35	125

96732 Scherenhubwagen

Zum Shop ↗

(666,00)

hydraulischer Hubwagen mit Einfachschere und Schnellhub



Gabelrollen (Ø x B) (mm)	75 x 50
Lenkrollen (Ø x B) (mm)	150 x 40
Farbe	RAL 1023 verkehrsgelb

Gabellänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Hub (mm)	Gabelbreite (mm)	Bereifung
1.140	1.000	85-800	520	Polyurethan

96733 Scherenhubwagen elektrisch

Zum Shop ↗

(1.896,00)


elektrisch mit Einfachschere, Hubzeit mit Last 19 sek. und ohne Last 11 sek., Lithium-Batterie 12 V/70 Ah, 55 Hübe/Batterieladung, Laden über 220 V Stecker



Ausführung	elektrisches Heben, manuelles Fahren
Gabelrollen (Ø x B) (mm)	75 x 50
Lenkrollen (Ø x B) (mm)	150 x 40
Ladezeit (h)	10
Farbe	RAL 1023 verkehrsgelb

Gabellänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Hub (mm)	Gabelbreite (mm)	Bereifung
1.190	1.000	85-800	520	Polyurethan

Antirutschmatte




Zuschnitt



Rolle







gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus haftfähigem Kunststoff, ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest, auch auf rauen bzw. schrägen Flächen, leicht zuschneidbar und bei 40 °C waschbar

Einsatz	zum Sichern von Werkstücken gegen Wegrutschen, auch als Rutschsicherung im Fahrzeug geeignet
Farbe	anthrazit
Flächenmasse (kg/m²)	2,2

Ausführung	L (m)	B (mm)	Stärke (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
Zuschnitt	1,2	600	2	↗91190	~~17,10~~	**8,90**
Rolle	10	695		↗91192	~~179,90~~	**138,55**

90406 Regal Eyldepot mit Sichtlagerkästen

Zum Shop ↗

~~(414,10)~~

AKTIONSPREIS 299,00

fertig bestückt



Ausführung	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Kästen
Wandregal, einseitig	1.050	1.130	370	20 x Gr. 2, gelb 10 x Gr. 2L, grün 14 x Gr. 3, rot 5 x Gr. 4, blau auf 6 Aufhängeschienen

Lagersichtbox Polypropylen blau



schwere Industriequalität, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C, TÜV/GS-geprüft

Beständigkeit	gegen Öl, Fett und Lauge
Farbe	blau
Material	Polypropylen
Hinweis	bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Gr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Tragfähigkeit (kg)	VE	Art. Nr.	Preis pro Stück	Aktionspreis pro Stück
1	100	100	60	2	30	↗904401	~~1,10~~	**0,70**
2	160		75	3	24	↗904402	~~1,80~~	**1,20**
2L	215				20	↗904402L	~~2,60~~	**1,70**
3	235	150	125	10	24	↗904403	~~4,30~~	**2,80**
4	355	205	150	25	12	↗904404	~~8,70~~	**5,80**
5	500	310	200	35	6	↗904405	~~18,80~~	**12,30**

94297600 Schmutzfangmatte

Zum Shop ↗

~~20,00~~

AKTIONSPREIS 14,00



nicht waschbar, 100 % Polypropylen auf Vinyl-Rücken

Einsatz	für Innenbereiche und Hauseingänge geeignet
Stärke (mm)	10
Flächenmasse (kg/m²)	2,4
Material	Polypropylen

Ausführung	B (mm)	L (mm)	Farbe
Einzelmatte	600	900	grau

97083 Arbeitspodest Hitsche XL

Zum Shop ↗

~~83,50~~

AKTIONSPREIS 61,70



ZARGES 10 Jahre Garantie

beidseitig begehbar, robuster Stahlrahmen mit Verstrebungen, große Kunststoff-Standfläche mit integriertem Tragegriff, rutschsichere Gummifußkappen

Plattform (L x B) (m)	400 x 300
Farbe	silber, schwarz

Arbeitshöhe (m)	Plattformhöhe (m)
2,4	0,4



Prüfung von Regalen
jährliche Sachkundeprüfung von Regalen und Regalanlagen gemäß DIN EN15635

Regal Prüfservice

Bei der Regalinspektion werden gewerblich genutzte Regale fachmännisch auf ihre Sicherheit überprüft. Es handelt sich um eine Maßnahme, die der Unfallvermeidung in gewerblich genutzten Räumen dient. Obwohl es sich um eine berufsgenossenschaftliche Regelung handelt, ist die Regalprüfung in der europäischen Norm DIN EN 15635 geregelt, welche seit 2009 in Deutschland gilt.
Wir sichten Ihre Regalanlage und die dazugehörigen Regalbauteile auf erkennbare äußerliche Schäden gemäß DIN EN 15635 und erstellen Ihnen ein digitales Protokoll zu Ihrer Lagereinrichtung.

Mobil: +491733954748
Fax: +49371526744

E-Mail: mike.eisenbarth@werkzeug-eylert.de
www.eylert.de



jährliche Sachkundeprüfung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten gemäß **DGUV 208-016** und **DGUV 201-011**

jährliche Prüfung von Gefahrenstoffschränken und Containern gemäß **DIN EN14470, TRGS 510**

Lieferung ab 150,- € Auftragswert Frei Haus bei Lagerware. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist gültig vom 01.10.2026-31.03.2027. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

XSO56014601 Schreinerwinkel

Zum Shop

~~16,70~~

AKTIONSPREIS 14,30





Klinge aus beschichtetem Federstahl, Griff aus beschichtetem Aluminium-Druckguss, ausfahrbare Griffauflage für stabilen Halt und präzises Arbeiten, Anreißlöcher im Raster 5 mm für sauberes und paralleles Anreißen, Winkelmarkierungen bei 10°, 15°, 20°, 30°, 50°, 60°, 70° und 80°, integrierte Anreißnadel für präzise Markierungen und zum Positionieren des Winkels, beidseitig lasergravierte, kontrastreiche Skalierung für leichtes Ablesen

Schenkellänge (mm) 145, 300

XSO56160601 Dreieckswinkel

Zum Shop

~~17,90~~

AKTIONSPREIS 15,30



aus beschichtetem Aluminium, Multifunktionswinkel (Winkelmesser, Lineal, Bohrerlehre und Streichmaß in einem Produkt), abnehmbare Anschlagkante für flexibles Markieren, integrierte Bohrerlehre mit 14 Öffnungen für Durchmesser 3,5 mm bis 16 mm, präzise Winkelmessungen von 0° bis 90°, Anreißhilfe zur komfortablen Maßübertragung, Skalierung mm/cm (1-tlg., gelasert), sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast

Schenkellänge (mm) 195, 205


XSO71510201 Taschenbandmaß Digital und Laser-Entfernungsmesser IP 54

~~99,70~~

Zum Shop

AKTIONSPREIS 84,70

IP 54



digitales Rollbandmaß und Laser-Entfernungsmesser in einem Gerät, Bandmaß besitzt LCD-Display zur Anzeige der Messwerte von Längen-, Flächen- und Volumenmessung, digitale Funktion für Innen- und Außenmessungen, integrierter Messwertspeicher, Bluetooth®-Schnittstelle mit SOLA Measures App und SOLA Data Connector

Technische Daten Bandmaß: Länge 5 m, Bandbreite 19 mm, EG II

Technische Daten Laser-Entfernungsmesser: Messbereich 0,05-20 m, Fehlergrenze +/- 2 mm, Laserfarbe rot, Laserklasse 2 (DIN EN 60825-1 : 2007-10), Wellenlänge 630-670 nm

Lieferumfang mit 2 Mignon-Batterien und Tasche

mafell creating excellence

↗XMA91E002

MT 55 18 M bl



Technische Daten		
	Nennaufnahme	–
	Nennleerlaufdrehzahl	2660 – 5930 1/min
	Schnitttiefe	0 – 57 mm
	Schnitttiefe bei 45°	0 – 40,5 mm
	Schwenkbereich	– 1° – + 48°
	Nennspannung	18 V
	Gewicht	4,5 kg (ohne Akku)
	Pure – im T-MAX ohne Akku und Ladegerät	

Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Spänebeutel; Best. Nr. 206921
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen
1 Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214
Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



↗XMA91C102

AKKU-Performance-Stichsäge PS 2-18

Technische Daten		
	Akkuspannung	18 V
	Leerlauf-Hubzahl	750– 3.100 1/min
	Hubhöhe	26 mm
	Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

2 Akku-PowerTanks 18 M 72 LiHD
1 Akku-PowerStation APS M, 18V
3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W7
1 Parallelanschlag P-PA
1 Grundplatte P-GP
1 Absaugstutzen P-AS
1 Absaugstutzenverlängerung
1 Späneabweiser P-SA
5 Spanreißschutz P-SS
1 Gleiter P-G
Mafell Max 3 ohne Akku und Ladegerät

↗XMA91A901

Oberfräse LO 55 im MAX3



Technische Daten	
	Frästiefe 0 – 55 mm
	Werkzeugaufnahme Ø 8 mm
	Nennleerlaufdrehzahl 10000 – 24000 1/min
	Nennaufnahme 1100 W
	Absauganschluss Ø 29 mm
	Gewicht 3,1 kg
	Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Parallelanschlag mit Feineinstellung
1 Späneabweiser
1 Kopierring 20 mm
1 Kopierring 30 mm
1 Kopierring 40 mm
1 Kopierring Adapter
1 Absaugadapter
1 Absaugadapter für F-Schiene
1 Anschlussleitung 4 m

EYLTECHNIK

jetzt digital verfügbar



Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Eyltechnik bequem als digitale Version herunter.

SCAN ME!

Lieber auf Papier?
Kein Problem.
Gerne senden wir Ihnen ein gedrucktes Exemplar zu.

Einfach per Mail an:

Peggy.Neumann@werkzeug-eylert.de

Jetzt QR-Code scannen

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Am Stadion | F.-O.-Schimmel-Str.3 | 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/5267-0 | Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylert.de